

INTZ.271.12.2014



Rogoźno, dnia 14.04.2014 r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

mgr. Bogusław Janus

Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim

1. Nazwa Zamawiającego.

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

tel. (067) 26-84-400

fax. (067) 26-18-075

e-mail: um@rogozno.pl

adres strony internetowej: www.rogozno.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Od wtorku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołania i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.rogozno.pl


Link: zamówienia publiczne

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na roboty budowlane

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art.10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29



stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę Promenady nad Jeziorem Rogozińskim.

- 45.23.31.61-5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych
- 45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
- 45.23.32.27-6 Roboty budowlane w zakresie łączników
- 34.92.82.00-0 Ogrodzenia
- 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
- 29.81.61.00-3 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
- 50.93.10.00-0 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe liniowe o długości 1,024 km
- Wykonanie powykonawczej mapy obejmującej całą inwestycję ok. 8,28 ha

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni Promenady nad jeziorem Rogozińskim w km od 0+000 do 0+838:

- Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta o głębokości 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5 km w ilości 366,60 m³
- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne o powierzchni 3 660,00 m²
- Roboty ziemne wraz z transportem urobku wykonanie nasypów pod chodnik i ścieżkę rowerową o objętości 733,00 m³
- Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 20 cm przy objętości 733,00 m³
- Wykonanie rowków pod krawężniki wraz z wykonaniem obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o łącznej długości 1982,00 m
- Wykonanie ławy betonowej z oporem o objętości 49,50 m² z bet. B15
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm o powierzchni 2753,00 m²
- Wykonanie wraz z pielęgnacją podbudowy z chudego betonu 1,5- 2,5 MPa grubości 15 cm po zagęszczeniu o powierzchni 2753,00 m²
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typ cegła gr. 8 cm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 1276,50 m²
- Wykonanie nawierzchni dla rowerów z kostki brukowej betonowej typ cegła gr. 8 cm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 1316,50 m²
- Wykonanie nawierzchni pod ławkami z kostki brukowej betonowej typ cegła gr. 8 cm w



kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 160,00 m²

Wykonanie trawników siewem dywanowym na skarpach o powierzchni 1673,80 m²

Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II generacji (znak C-13/16, znak C-13a) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,6 m³, średnicy 600 mm 7 szt.

Malowanie poziomych znaków kostki brukowej (znak P-23 rower) 6 szt. o powierzchni 3,97 m²

Dostawa i montaż ławek parkowych z prefabrykatów betonowych z obudową drewnianą z oparciem o łącznej długości 20 m, przy długości ławki 2 m

Dostawa i montaż 20 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

Promenada na odcinku: Łącznik z ulicą Mała Poznańska o dł. 98 m

Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm o powierzchni 120,00 m²

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm i powierzchni 100,00 m²

Rozebranie nawierzchni z chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej o powierzchni 33,00 m

Wykonanie rozbiórki betonowych krawężników ułożonych na podsypce piaskowej o długości 22,00 m

Wywiezienie gruzu na Gminne wysypisko odpadów Komunalnych w miejscowości Studzieniec w objętości 24,00 m³

Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta o głębokości 0,48 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km dla objętości 254,88 m³

Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne o powierzchni 531,00 m²

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże długości 177,00 m i objętości 4,42 m²

Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o długości 177,00 m

Wykonanie ławy betonowej pod ściek z betonu B-15 o objętości 2,94 m³


Wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki brukowej typ cegła gr. 8 cm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym szerokość ścieku 20 cm, ułożony na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 98 m

Wykonanie krawężników betonowych wystających 4 cm o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej B-15 na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 23 m

Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu o powierzchni 446,40 m²

Wykonanie podbudowy z chudego betonu o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 1,5-2,5 MPa o powierzchni 446,40 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o grubości warstwy



po zagęszczeniu 20 cm o powierzchni 446,40 m²

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 74 m²

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 230,50 m²

Wykonanie nawierzchni dla rowerów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 176,40 m²

Roboty ziemne do głębokości 3 m w gruncie kat. I-III pod wykonanie przykanalików, studni rewizyjnych oraz krtek ściekowych o łącznej objętości 22,00 m³

Wykonanie studzienek ulicznych prefabrykowanych średnicy 500 mm wraz z osadnikiem bez syfonu z otworem na przykanalik o średnicy 200 mm posadowionej na ławie betonowej B-20 grubości 20 cm w ilości 3 szt.

Wykonanie studni rewizyjnych w gotowym wykopie wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m na ławie betonowej z betonu B-20 i grubości 20 cm w ilości 2 szt.

Wykonanie kanału z rur PCW o średnicy 200 mm łączonych na wcisk (przykanalik) o długości 10 m

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym o objętości 17,00 m³

Roboty ziemne z ziemi zmagazynowanej w hałdach wraz z transportem urobku do 5 km w ilości 5,00 m³

Wykonanie trawników dywanowych na skarpach o powierzchni 54,40 m²

Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II generacji (znak C-13/16, znak B-1) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,6 m³, średnicy 600 mm 4 szt.

Montaż tabliczek z napisem Nie dotyczy dojazdu do posesji 1 szt.

Montaż tabliczek T-22 z napisem Nie dotyczy rowerów 2 szt.

Malowanie poziomych znaków kostki brukowej (znak P-23 rower) 2 szt. o powierzchni 1,32 m²

Dostawa i montaż 4 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

Promenada na odcinku: Łącznik do Placu Karola Marcinkowskiego o dł. 88 m


Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm i powierzchni 90 m²

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej o powierzchni 44,00 m²


Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce piaskowej o długości 12,00 m

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm i powierzchni 90,00 m²

Wywóz gruzu z rozbiórki na gminne wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości



Studzieniec w ilości 22,00 m³
Wykonanie koryta o głębokości 48 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km i objętości 199,58 m³
Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i powierzchni 445,80 m²
Wykonanie ławy wraz z oporem pod obrzeże z betonu B-15 o objętości 5,27 m³
Wykonanie krawężników betonowych wystających 4 cm o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej B-15 na podsypce cementowo-piaskowej o długości 12,00 m
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typ cegła kolor do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 48,00 m²
Wykonanie obrzeż betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o łącznej długości 211,00 m
Wykonanie ławy betonowej B-15 pod ściek o łącznej objętości 3,39 m³
Ułożenie ścieku szerokości 20 cm z kostki brukowej betonowej typ cegła o grubości 8 cm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o długości 113,00 m
Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu i łącznej powierzchni 493,80 m²
Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu 1,5-2,5 MPa o grubości 15 cm po zagęszczeniu i powierzchni 445,80 m²
Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu i powierzchni 445,80 m²
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o łącznej powierzchni 225,00 m²
Wykonanie nawierzchni dla rowerów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o łącznej powierzchni 206,80 m²
Roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykopy pod przykanalik, studnie rewizyjne oraz kratki ściekowe o łącznej objętości 30,00 m³
Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej prefabrykowanej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z otworem na przykanalik o średnicy 200 mm na ławie betonowej B-20 grubości 20 cm w ilości 4 szt.
Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m na ławie betonowej B-20 o grubości 20 cm w ilości 2 szt.
Wykonanie kanału z rur PCW o średnicy 200 mm łączonych na wcisk (przykanalik) o długości 12 m
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym o objętości 22,00 m³
Roboty ziemne z ziemi zmagazynowanej w hałdach wraz z transportem urobku do 5 km w ilości 8,00 m³
Wykonanie trawników dywanowych na skarpach o łącznej powierzchni 64,00 m²
Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II generacji (znak C-13/16, znak B-1) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,2 m³, średnicy 600 mm 4 szt.



Montaż tabliczek z napisem Nie dotyczy dojazdu do posesji 1 szt.

Montaż tabliczek T-22 z napisem Nie dotyczy rowerów 2 szt.

Malowanie poziomych znaków kostki brukowej (znak P-23 rower) 2 szt. o powierzchni 1,32 m²

Dostawa i montaż 3 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

Promenada na odcinku: łącznik od ul. Kościelnej o dł. 66,50 m

Wykonanie wcinki nawierzchni w miejscu połączenia z chodnikiem na ul. Kościelnej o powierzchni 8,00 m²

Wykonanie rowków w gruncie o wymiarach 30x40 cm pod obrzeże długości 144,00 m oraz rowków o wymiarach 30x30 cm pod ściek o długości 66,50 m

Wykonanie ławy betonowej B-15 z oporem pod obrzeże o objętości 3,60 m³

Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o długości 144,00 m

Wykonanie ławy betonowej B-15 pod ściek o objętości 1,99 m³

Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym przy szerokości 20 cm i długości 66,50 m

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 m B-7,5 o objętości 4,00 m³

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o łącznej powierzchni 133,00 m²

Wykonanie nawierzchni pod rowery z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 133,00 m²

Wykonanie korytka o głębokości 38 cm wraz z transportem urobku na odległość do 5 km o objętości 9,12 m³

Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu o powierzchni 29,25 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu o powierzchni 24,00 m²

Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 29,25 m²

Wykonanie trawników dywanowych na skarpach o łącznej powierzchni 183,00 m²


Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II generacji (znak C-13/16, znak B-1) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,2 m³, średnicy 600 mm 4 szt.

Montaż tabliczek z napisem Nie dotyczy dojazdu do posesji 1 szt.

Montaż tabliczek T-22 z napisem Nie dotyczy rowerów 2 szt.

Malowanie poziomych znaków kostki brukowej (znak P-23 rower) 2 szt. o powierzchni 1,32 m²

Dostawa i montaż 3 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych




proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).
Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

Promenada od mostu o długości 210,00 m

- Wykonanie wcinki nawierzchni w miejscu połączenia z chodnikiem o powierzchni 8,00 m²
- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm o powierzchni 12,00 m²
- Wykonanie rowków w gruncie o wymiarach 30x40 pod obrzeże o długości 502,00 m
- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże B-15 o objętości 12,55 m³
- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą o łącznej długości 502,00 m
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie beton B-7,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm o objętości 15,00 m³
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 456,00 m²
- Wykonanie nawierzchni dla rowerów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 432,00 m²
- Wykonanie koryta o głębokości 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km o objętości 19,98 m³
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne o powierzchni 117,50 m²
- Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu o powierzchni 93,00 m²
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu o grubości 15 cm po zagęszczeniu o powierzchni 93,00 m²
- Wykonanie nawierzchni pod ławki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ cegła na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 93,00 m²
- Wykonanie trawników dywanowych na skarpach o łącznej powierzchni 336,00 m²
- Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II generacji (znak C-13/16) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,2 m³, średnicy 600 mm 2 szt.
- Malowanie poziomych znaków kostki brukowej (znak P-23 rower) 2 szt. o powierzchni 1,32 m²
- Dostawa i montaż ławek parkowych z prefabrykatów betonowych z obudową drewnianą z oparciem o łącznej długości 11m
- Dostawa i montaż 9 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.



Promenada: łącznik dojazd do przystani

Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta o głębokości 60 cm na jezdni oraz 18 cm na chodniku wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km o łącznej objętości 391,99 m³

Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o powierzchni 757,90 m²

Wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej B-15 na podsypce cementowo-piaskowej o długości 165,00 m

Wykonanie ławy betonowej B-15 z oporem pod obrzeże o objętości 2,62 m³

Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o długości 105,00 m

Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu o łącznej powierzchni 677,00 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu o powierzchni 552,50 m²

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej B-7,5 o grubości 20 cm po zagęszczeniu o powierzchni 552,50 m²

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ behaton w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin o powierzchni 509,50 m²

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm o powierzchni 43,00 m²

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm typ cegła na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 124,50 m²

Wykonanie ławy betonowej B-15 pod ściek o objętości 2,40 m³

Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szerokości 20 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej o długości 80 m

Roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykopy pod przykanaliki, studnie o łącznej objętości 23,50 m³

Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej prefabrykowanej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z otworem na przykanalik o średnicy 200 mm na ławie betonowej B-20 grubości 20 cm w ilości 3 szt.

Wykonanie studni rewizyjnych w gotowym wykopie wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m na ławie betonowej z betonu B-20 i grubości 20 cm w ilości 2 szt.

Wykonanie kanału z rur PCW o średnicy 200 mm łączonych na wcisk (przykanalik) o długości 9 m


Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym o objętości 19,00 m³

Roboty ziemne z ziemi zmagazynowanej w hałdach wraz z transportem urobku do 5 km w ilości 4,50 m³

Wykonanie trawników dywanowych na skarpach o powierzchni 124,80 m²

Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni ponad 0,3 m² folia II generacji (tablica prowadząca U-3d) na słupku 1,5" dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,6 m³, średnicy 600 mm 1 szt.

Wykonanie pionowego oznakowania znakami drogowymi o powierzchni do 0,3 m² folia II



generacji (Znak D-4a) na słupku 1,5” dł. 3,2 m w betonie B-15, 0,6 m³, średnicy 600 mm 1 szt.

Dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o pojemności min. 30 litrów i wysokości min. 1,0 m (ponad poziom terenu).

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw, w ramach zadania należy wykonać:

Ogrodzenie terenu wykonane z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o minimalnej wysokości 1,5 m opartych na słupkach ocynkowanych w rozstawie 2,0 – 2,5 m o łącznej długości 71 m wraz z trzema furtkami panelowymi ocynkowanymi kompletnymi z zamkami o szerokości min. 1 m i wysokości min. 1,2 m.

Na wyposażenie placu zabaw składają się następujące elementy:

Zakup, dostawa oraz montaż sprężynowca pojedynczego o min. wysokości 0,8 m wykonanego z materiału odpornego na warunki atmosferyczne (HDPE) o kształcie uzgodnionym z Zamawiającym

Zakup, dostawa oraz montaż sprężynowca podwójnego o min. wysokości 0,7 m wykonanego z materiału odpornego na warunki atmosferyczne (HDPE) o kształcie uzgodnionym z Zamawiającym

Zakup, dostawa oraz montaż karuzeli tarczowej ocynkowanej o min. średnicy 1,5 m

Zakup, dostawa oraz montaż huśtawki ważki na podstawie metalowej o min. długości 3 m odpornej na warunki atmosferyczne

Zakup, dostawa oraz montaż metalowej huśtawki podwójnej wraz z bezpiecznymi zawieszami o minimalnej wysokości 2,0 m

Zakup, dostawa oraz montaż stalowego stojaka na rowery czterostanowiskowego odpornego na warunki atmosferyczne

Zamawiający dostarczy i zamontuje tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej druk solwentowy na podkładzie stalowym oraz konstrukcją tablicy odporna na warunki atmosferyczne wykonana na stelażu stalowym. Minimalne wymiary tablicy 0,7 x 0,3 m, tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,6 m do dolnej krawędzi tablicy. Tekst regulaminu dostarczy Zamawiający.


Na wyposażenie zewnętrznej siłowni składają się następujące elementy:

Zakup, dostawa i montaż siłowni na powietrzu – jeździec pojedynczy o min. wysokości 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.

Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Orbitrek o wysokości min. 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.

Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Wyciskanie siedząc podwójne o wysokości min. 1,5 m odporne na warunki atmosferyczne 1 szt.

Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Wyciąg górny podwójny o wysokości min. 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.,



Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Narciarz podwójny o wysokości min. 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.

Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Motyl pojedynczy o wysokości min. 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.

Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Wachadło o wysokości min. 1,5 m odporny na warunki atmosferyczne 1 szt.,

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia cięcia odmladzającego stary drzewostan porastający Promenadę w ilości 100 szt.

Przeprowadzenie sadzenia drzew liściastych (klon, lipa) i krzewów iglastych (jałowiec) z bryłą korzeniową z zaprawą dołów o minimalnej wysokości 1 m w ilości 40 szt. oraz 39 szt.

W ramach inwestycji ma powstać ścieżka edukacyjna składająca się z 15 szt. tablic edukacyjnych ustawionych na wbetonowanych słupkach (beton klasy B-15) wysokości 3,2 m, minimalny wymiar tablicy 420x300 mm, druk solwentowy na podkładzie stalowym oraz konstrukcja tablicy odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu wykonana na stelażu stalowym. Tekst oraz grafiki dostarczy Zamawiający, 100% pokrycie tablicy nadrukiem.


Tablica turystyczno-informacyjna 3 szt. – Wykonawca zaprojektuje wraz z Zamawiającym oraz dostarczy tablicę przedstawiającą historie, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź.

W ramach inwestycji należy również przeprowadzić modernizację istniejącego oświetlenia Promenady wraz z wykonaniem nowej instalacji zgodnie z załączonym projektem technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

W ramach prowadzonych prac instalacyjnych należy wykonać również monitoring Promenady obejmujący odcinek od Mostu przy Kościele do ulicy Kościelnej. Monitoring ma składać się z następujących elementów:

Zestaw 5 szt. kamer zewnętrznych zainstalowanych na modernizowanym oświetleniu Promenady. Kamery muszą być wyposażone w funkcję dzień i noc oraz czujnik ruchu, który będzie powodować załączenie się kamery w trybie noc w momencie wykrycia ruchu. Budowa kamery musi być



odporna na warunki atmosferyczne i umożliwić jej pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Kamery z możliwością komunikacji za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi (802,11 b/g), Kamera obrotowa z obrazem kolorowym o częstotliwości odświeżania 25 klatek na sekundę.

Zestaw kamer ma zostać połączony z cyfrowym rejestratorem umożliwiającym archiwizację nagrań z minimum 16 kamer. Rejestrator wyposażony musi być w dysk twardy o minimalnej pojemności 500 GB z możliwością rozbudowy. Urządzenie musi posiadać minimum 4 wejścia audio oraz minimum 1 wyjście audio. Zapis obrazu z prędkością minimalną 100fps@4CIF. Urządzenie musi posiadać możliwość nagrywania nagrań na dyski przenośne np. USB. Urządzenie musi obsługiwać protokołu internetowe ogólnie dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Urządzenie zostanie połączone z zestawem 5 kamer będących przedmiotem zamówienia i skonfigurowane do pracy wraz z przeszkoleniem Zamawiającego. Urządzenie zostanie zainstalowane w budynku położonym przy ulicy Kościelnej 10 w Rogoźnie w pobliżu projektowanego odcinka Promenady o nazwie Promenada od mostu o dł. 210 m.

UWAGA!!!

W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

4. Termin realizacji zamówienia:


Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 29.08.2014 roku.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że:

- a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu objętemu niniejszym postępowaniem.
- c. Dysponują/będą dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
- d. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



- e. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz.1473).
- f. Wyrażają zgodę na odroczony termin płatności 21 dni.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- a) Zamawiający dokona oceny spełnienia każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt.5c. Brak załączenia przez Wykonawcę któregośkolwiek z dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP
- b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednak każdy z Wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3 ust. a i b. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 PZP
- c) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.3 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:


1. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pzp Zamawiający żąda od Wykonawców załączenia do oferty następujących dokumentów:

a. oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do SIWZ

b. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, informacje te zostaną przygotowane na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame prace o wartości minimalnej 500 000,00 zł każda,

c. wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca – wg. załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem:

- min. 1 samochodem dostawczym o masie do 3,5 tony,
- min. 1 równiarką samojezdną o min. mocy 100 KM
- min. 1 zagęszczarką spalinową o min. masie 200 kg
- min. 1 koparką o min. pojemności łyżki 0,25 m³



d. wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej 1 osobą kierującą robotami w każdej branży tj. drogowej, instalacyjnej i elektrycznej.

e. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą i ważną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę 500 000,00 zł.

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp należy złożyć następujące dokumenty:

a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg. załącznika nr 3 do SIWZ

b. oświadczenia Wykonawcy zgodnie z art.26 ust.2 ustawy pzp wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

c. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy


3. W przypadku, gdy Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to Wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.



6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą mailową.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:

Paweł Andrzejczak, pok. 21, tel. 785-009-411


Maria Domagalska, pok. 21, tel. 785-009-415

w sprawach procedury przetargowej oraz w sprawach przedmiotu zamówienia.

e – mail: um@rogozno.pl; gospodarka@rogozno.pl

7. Zasady składania ofert wspólnych.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.
4. W związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność, każdy z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 5.3.1.a i 5.3.2.b. Pozostałe dokumenty składa grupa Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. W odniesieniu do wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, Zamawiający dokona łącznej oceny podmiotów występujących wspólnie.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7.2).
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia i zapisy:
 - a) Sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
 - b) Sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
 - c) Uzasadnienie zasad odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
 - d) Okres obowiązywania – co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym,



- e) Dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
- f) Zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych Wykonawców,
- g) Wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą płatności za usługi.

8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości **32 000,00 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł 00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno


**Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno,
Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020**

9. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela.
2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)ę w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału i uwierzytelnione przez osoby wymienione w dokumentach rejestrowych.
3. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
4. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Oferta będzie trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą podpisane przez osobę podpisującą ofertę.



8. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i posiadającej oznaczenia: **Oferta - „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim”** z dopiskiem **nie otwierać do 30.04.2014 r. do godz. 10.00**” oraz nazwę i adres Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno, pok. 15 (kancelaria).

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w punkcie 10.8 oraz dodatkowo podpisane „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno – pok. nr 15, (kancelaria).

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **30.04.2014 r. godz. 09⁴⁵**

11.3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania

11.4 Otwarcie ofert jest jawne.

11.5 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **30.04.2014 r. godz. 10⁰⁰** do siedziby Zamawiającego.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.

11.8 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

11.9 Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji określonej w art. 93 ust. 1a, pkt. 1 ustawy PZP.

12. Opis sposobu obliczania ceny;

12.1 Wykonawca ustali cenę oferty uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty związane z przygotowaniem do prac.


12.2 Cenę oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie - z wydzieleniem wartości podatku VAT

12.3 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

12.4 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała negocjacom. **Cena oferty będzie traktowana, jako wynagrodzenie ryczałtowe.**

12.5 Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.6 Cena podana w formularzu ofertowym powinna być zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym.



13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium: - **Cena 100%**

13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz wagę tego kryterium, którą ustalono na 100% wg następującego wzoru wyliczenia:

$$Ocena = \frac{cena_{najniższa}}{cena_{ofertybadanej}} \times 100 \times waga_{100\%}$$

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

14.2 Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy i zawrze ją w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

14.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr. 8 do SIWZ

14.5 W przypadku, gdy wybranym Wykonawcą jest konsorcjum, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy konsorcjum.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

16. Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:

16.1 Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

16.2 Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,



- 16.3 Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 16.4 Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
- 16.5 Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
- 16.6 Dopuszczalne jest wydłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody.
- 16.7 Zamawiający wprowadził zmiany użytkowo-techniczne w trakcie realizacji umowy wymagających adaptacji projektowych, niepowodujących wzrostu kosztów robót budowlanych i niekwalifikowanych, jako zmiany istotne,
- 16.8 Wystąpiła konieczność zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego lub personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie,
- 16.9 Dopuszczalna jest zmiana świadczeń Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia nie powodujących wzrostu kosztów.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia zasad przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie (art. 180-198), skarga do sądu (art. 198a-198g).

18. Informacje ogólne.

- 18.1. Integralnymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są załączniki.
- 18.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 18.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
- 18.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 18.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 18.6. Zamawiający nie zamierza ustanowić aukcji elektronicznej.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.



20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

20.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

20.3 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, gdzie SIWZ jest udostępniona.

20.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

21. Wybór ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.

Opracował:
Paweł Andrzejczak

Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- | | |
|--------------|---|
| Załącznik 1 | Formularz ofertowy |
| Załącznik 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP |
| Załącznik 3 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP |
| Załącznik 4 | Doświadczenie Wykonawcy |
| Załącznik 5 | Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia |
| Załącznik 6 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia |
| Załącznik 7 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik 8 | Projekt umowy |
| Załącznik 9 | Dokumentacja techniczna |
| Załącznik 10 | Pomocniczy przedmiar robót |