



URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego i
Promocji
Urzędnik: Maria Domagalska
pok. nr 22
tel. 785-009-415
data: 04.03.2016.
INTZ. 271.14.2016.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Burmistrz Rogoźna zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: **"Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie"**.

Zakres robót objętych nadzorem:

Początek projektowanej przebudowy drogi to km 0+000 od posesji nr 114 w m. Gościejewo, a koniec w km 1+570 rozjazd w kierunku Wiardunki – Owieczki. Projektowana przebudowa drogi jest dojazdem do gospodarstw rolniczych oraz do pól uprawnych. Przebudowa – wykonanie koryta drogi gł. 40 cm z wykonaniem wzmocnienia słabego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm. Wykonanie podbudowy tłuczniowej o gr. 15 cm z mieszanki kamiennej o frakcji 0-63 mm i o gr. 8 cm z mieszanki kamiennej o frakcji 0-31,5 mm. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych jezdni o szer. 4,10 m, warstwa wiążąca grubości 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna o szer. 4,0 m grubości 4 cm po zagęszczeniu. Zaprojektowano zjazdy z pól o dł. 1,0m x 8,0m- podbudowa i nawierzchnia jak wyżej. Na całym odcinku drogi zaprojektowano mijanki szt.3 o szer. 2,0m i dł. 30,0m, które umożliwią bezpieczny przejazd maszyn rolniczych – podbudowa i nawierzchnia jak wyżej. Na zjazdach do posesji 7 szt. i mijankach 3 szt. zaprojektowano opornik drogowy 12x25 na ławie betonowej-12/15 z oporem. Na odcinku od km 0+000+0+220 zaprojektowano pochylenie jednostronne 2% od posesji nr 114, na pozostałym projektowanym odcinku założono pochylenie dwustronne jezdni na prostej 2%, a na łuku jednostronnie 2% do rowu a pobocza 4% po 0,75m.

Odwodnienia jezdni oraz wjazdów poprzez pobocze do istniejących rowów przydrożnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe 1,075 km,
- wykonanie mapy powykonawczej 6,450 ha,
- frezowanie nawierzchni wcinka drogi powiatowej 30,00 m²,
- mechaniczne karczowanie zagajników 0,02 ha,
- karczowanie pni koparką 6 szt,
- odmładzanie starszych drzew 43 szt,
- wywożenie korzeni i pni 6,0 szt,
- mechaniczne rozdrobnienie gałęzi 20 mp,
- wywożenie frezu z gałęzi na odl. 5 km. 10 mp,

- wykaszanie chwastów i samosiewów jednorocznych 1 200,00 m²,
- demontaż istniejących poręczy betonowych,

2. Podbudowa:

- roboty ziemne wykonywane koparkami 914,20 m³,
- wykopy oraz przekopy w gruncie z koryta na pobocze 322,50 m³,
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne 5 000,77 m²,
- podbudowa z chudego betonu gr. po zagęszczeniu 10 cm 3 091,77 m²,
- podbudowa warstwa dolna z mieszanki kamiennej 0+63mm po zagęszczeniu gr. 15 cm 5 000,77 m²,
- j.w. lecz górna z mieszanki kamiennej 0+31,5mm po zagęszczeniu gr. 8 cm 5 000,77 m²,

3. Nawierzchnia:

- skopienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m² 5 000,77 m²,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 4 cm 4 947,02 m²,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20 kg/m²,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna po zagęszczeniu gr 4 cm 4 839,52 m²,

4. Pobocza, mijanki, wjazdy, przepusty, rowy:

- plantowanie mechaniczne poboczny o gr. 20 cm 1 612,50 m²,
- ława betonowa z oporem beton C-12/15 pod opornik drogowy – mijanki 6,080m³,
- opornik betonowy wtopiony na ławie betonowej 152,0 m,
- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 475,0m,
- wykopy rowów 422,75 m³,
- plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów 1 045,00 m²,
- ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod wjazdami 3,840 m³,
- kanały z rur PCW 64,00 m,
- brukowanie skarp, przepustu na betonie B-7,5 22,00 m²,
- zasypanie wykopów 54,00 m³,
- ułożenie na przepuście płyt żelbetowych 7 szt,
- ułożenie płyt żelbetowych – wykonanie koryta 21,0 m²,
- ułożenie płyt żelbetowych – wykonanie warstwy z chudego betonu gr. 12 cm 21,0m²,
- bariery jednostronne 24,0 m,
- zakończenie jednostronne barier 4,0m,
- poręcze ochronne sztywne z pochwytem 9,00m,

5. Oznakowanie pionowe:

- słupki do znaków drogowych 16,0 szt,
- pionowe ostrzegacze o pow. do 0,3m² A-7o odblaskowe 2,0 szt,
- j.w. lecz A-6a 2,0 szt,
- j.w. lecz A-30 2,0 szt,
- j.w. lecz tabliczka T-1 2,0 szt,
- j.w. lecz tabliczka T-6b 2,0 szt,
- j.w. lecz A-4 1,0 szt,
- j.w. lecz A-3 1,0 szt,
- pionowe znaki informacyjne E-17a 1,0 szt,
- j.w. lecz E-18a 1,0 szt,
- pionowe znaki zakazu B-33 2,0 szt,
- pionowe znaki informacyjne E-4 1,0 szt.

Termin wykonania zamówienia do dnia **31.07.2016.**

Inspektor nadzoru będzie pełnił swe obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót oraz bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych prac.

Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Maria Domagalska tel. 785-009-415 pok. nr 22.


Prosimy o złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia **10.03.2016. do godz. 15⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, pok nr 15 – kancelaria.

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

- formularz ofertowy,

Z poważaniem

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Nazwa Wykonawcy.....
Siedziba.....
Nr telefonu / fax.....
adres e-mail:
NIP
REGON

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ **Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie**”

Oferuję wykonanie zadania w pełnym zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do złożenia oferty za cenę :

za cenę netto zł.

w tym podatek VAT (.....%)zł.

za cenę brutto zł.

słownie.....

1. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wyrażam zgodę na termin odroczonej płatności: dni
- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie do 31.07.2016r. – do bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych prac,
- Posiadam uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych,
- Posiadam przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

.....

3. Inne informacje wykonawcy:

.....

....., dnia2016 r.

.....
(imię i nazwisko podpis wykonawcy)