

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 455020-2013 z dnia 2013-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Karolewo leżącej na terenie gminy Rogoźno. Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw składającego się z następujących elementów: dostawa i montaż...

Termin składania ofert: 2013-11-22

---

## **Rogoźno: Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Karolewo**

**Numer ogłoszenia: 539472 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 455020 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Karolewo.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Karolewo leżącej na terenie gminy Rogoźno. Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw składającego się z następujących elementów: - dostawa i montaż sprężynowca pojedynczego o minimalnej wysokości 0,85 m wykonanego z materiału HDPE wraz z elementami montażowymi i fundamentem (kształt, kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt., - dostawa i montaż sprężynowca podwójnego o minimalnej wysokości 0,7 m wykonanego z materiału HDPE wraz z elementami montażowymi i fundamentem (kształt, kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt., - dostawa i montaż karuzeli tarczowej ocynkowanej o średnicy minimalnej 150 cm 1 szt., - dostawa i montaż huśtawki ważki na podstawie metalowej o dł. min. 3,0 m 1 szt., - dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej o wysokości min. 2,0 m 1 szt., - dostawa i montaż piaskownicy drewnianej wykonanej z desek impregnowanych o wymiarach min. 3,0x3,0 m 1 szt., - dostawa i montaż stolika do piaskownicy o min. wys. 0,5 m i średnicy

min. 1,2 m 1 szt., - dostawa i montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Wioślarz o wysokości min. 2,0 m 1 szt., - dostawa i montaż urządzenia do fitnessu na powietrzu Orbitrek o wysokości min. 2,0 m 1 szt., - dostawa i montaż 2 szt. ławek parkowych z oparciem drewnianym na stelażu betonowym, min. długość siedziska i oparcia 1,8 m 2 szt., - dostawa i montaż 3 szt. ławek parkowych bez oparcia na stelażu betonowym o min. dł. siedziska 1,8 m 3 szt., - dostawa i montaż kosza na śmieci o minimalnej wysokości 1,0 m 1 szt., - dostawa i montaż stojaka na 4 rowery, stalowy, ocynkowany 1 szt., - wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu o min. wymiarach tablicy 0,7x0,3 m, tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,6 m dolna krawędź, materiał stelaż stalowy, druk solwentowy na podkładzie stalowym, (treść, wzór dostarcza Zamawiający) 1 szt., - wykonanie, dostawa i montaż tablicy turystycznej o min. wymiarach tablicy 3,0x1,0 m, tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź, materiał stelaż stalowy, druk solwentowy na podkładzie stalowym, opisy, zdjęcia, mapa, kolor, 100% pokrycia nadrukiem (treść, wzór, zdjęcia dostarcza Zamawiający) 1 szt. Zamówienie obejmuje również montaż wyżej wymienionych urządzeń za pomocą kotew lub innych elementów uniemożliwiających demontaż urządzeń osobom niepowołanym. Wykonawca dostarczy sprzęt, materiały własnym transportem i na własne ryzyko. Opis poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw: Sprężynowiec pojedynczy i podwójny - kształt i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, wys. minimalna 0,85 m dla pojedynczego i 0,7 m dla podwójnego sprężynowca. W komplecie betonowy blok do mocowania sprężynowca. Materiał HDPE. Karuzela - tarczowa o średnicy minimalnej 1,5 m, wykonana z konstrukcji stalowej wraz z siedziskami dla min. 4 osób, cynkowana ogniowo, pomalowana farbami, odporna na warunki atmosferyczne. W komplecie betonowy blok do mocowania karuzeli. Huśtawka ważka - podstawa metalowa, całkowita długość min. 3,0 m, elementy drewniane impregnowane klejone warstwowo odporne na warunki atmosferyczne, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, elementy montażowe ocynkowane ogniowo. Huśtawka podwójna - konstrukcja huśtawki metalowa zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, malowana, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, dwa siedziska gumowe bez oparcia wiszące na łańcuchach, minimalna wysokość 2,0 m. Piaskownica - drewniana, wykonana z bali lub desek, wymiary minimalne 3,0 x 3,0 m. Drewno odporne na warunki atmosferyczne, malowane farbami, impregnatami, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Stolik do piaskownicy - blat wykonany z materiału odpornego na warunki atmosferyczne o minimalnej średnicy 1,2 m, stojak stalowy bądź betonowy zakotwiony w gruncie minimalna wysokość powyżej poziomu terenu 0,5 m. Wioślarz - montowany na pylonie stalowym z profil zamkniętych o minimalnej grubości 3,0 mm odpornych na warunki atmosferyczne, minimalna wysokość 2,0 m i min. szerokość 1,4 m, podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, elementy obrotowe osadzone na łożyskach kulowych bezobsługowych. Orbitrek - montowany na pylonie stalowym z profil zamkniętych o minimalnej grubości 3,0 mm odpornych na warunki atmosferyczne, minimalna wysokość 2,0 m i min. szerokość 1,4 m, podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, elementy obrotowe osadzone na łożyskach kulowych bezobsługowych. Ławka z oparciem - drewniana z desek odpornych na warunki atmosferyczne, montowana na stelażu betonowym na stałe z podłożem o długości minimalnej 1,8 m. Ławka bez oparcia - drewniana z

desek odpornych na warunki atmosferyczne, montowana na stelażu betonowym na stałe z podłożem o długości minimalnej 1,8 m. Kosz na śmieci - stalowy z daszkiem przekrywającym odporny na warunki atmosferyczne, minimalna wysokość 1,0 m. Stojak na rowery - czterostanowiskowy, stalowy ocynkowany, wraz z elementami mocującymi go do podłoża. Tablica informacyjna - tablica z regulaminem korzystania placu zabaw, druk solwentowy na podkładzie stalowym oraz konstrukcja tablicy odporna na warunki atmosferyczne wykonana na stelażu stalowym. Minimalne wymiary tablicy 0,7 x 0,3 m, tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,6 m do dolnej krawędzi tablicy. Tekst regulaminu dostarczy Zamawiający. Tablica turystyczno-informacyjna - Wykonawca zaprojektuje wraz z Zamawiającym oraz dostarczy tablicę przedstawiającą historię, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, w której będzie ustawiona dana tablica (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź. Zamówienie obejmuje również montaż urządzeń do podłoża za pomocą kotew lub innych elementów uniemożliwiających demontaż urządzeń (wyposażenia) osobom niepowołanym. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
**projekt/program:** Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 maksymalnie do 80%.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 27.12.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 14.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 4.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31137,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ  
CENĄ

Cena wybranej oferty: 26611,79

Oferta z najniższą ceną: 26611,79 / Oferta z najwyższą ceną: 48216,00

Waluta: PLN.