

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.rogozno.pl](http://www.bip.rogozno.pl)

---

## **Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia**

**Numer ogłoszenia: 113582 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno , ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.rogozno.pl](http://www.rogozno.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Zerwanie posadzek z wykładzin o powierzchni 22,00 m<sup>2</sup> Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 89,90 m<sup>2</sup> Rozebranie legarów o długości 72,20 m Rozebranie sufitu podwieszanego o powierzchni 37,60 m<sup>2</sup> Rozebranie murów i słupków o objętości 11,139 m<sup>3</sup> Wykonanie przesklepień otworów w ścianach wraz z wykuciem bruzd pod belki o objętości 0,126 m<sup>3</sup> Rozebranie licowania ścian płytkami ceramicznymi o powierzchni 12,60 m<sup>2</sup> Wywóz gruzu na gminne wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Studzieniec w objętości 17,60 m<sup>3</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o objętości 5,105 m<sup>3</sup> Przebicie otworów w ścianach 2 szt. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach w wykuciem gniazd dla belek o objętości 0,413 m<sup>3</sup> Ułożenie nadproży prefabrykowanych wysokości 110 mm o długości 1,20 m Osadzenie belek stalowych wys. 160 mm o łącznej długości 14,40 m Wykonanie okładzin z płyty GK na podciągach stalowych Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 8 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 2,071 m<sup>3</sup> Wykonanie ścianek działowych z piano lub

gazobetonu o grubości 12 cm o powierzchni 7,032 m<sup>2</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłoża i posadzki: Wykonanie posadzek cementowych zatartych na ostro wraz z uzbrojeniem siatką oraz folią gr. 0,2 mm oraz izolacją styropianem FS 20 gr. 5 cm posadzka o gr. 6 cm o powierzchni 155,00 m<sup>2</sup> Obłożenie posadzek płytkami typu gress na klej o powierzchni 155,00 m<sup>2</sup> Wykonanie cokoliczków wysokości 10 cm o łącznej długości 53,10 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie: Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni 11,40 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 26,80 m<sup>2</sup> Wzmocnienie ściany warstwą siatki o powierzchni 24,60 m<sup>2</sup> Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian 172,10 m<sup>2</sup> Szpachlowanie ścian wewnętrznych o powierzchni 142,30 m<sup>2</sup> Licowanie ścian płytkami na klej o powierzchni 42,434 m<sup>2</sup> Gruntowanie podłoży o powierzchni 172,00 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków żywicznych gr. 1,5 mm o łącznej powierzchni 65,10 m<sup>2</sup> Montaż desek odbojowych z drewna sosnowego lakierowanego szerokości 25 cm i grubości 19 mm o łącznej długości 46,42 m Malowanie ścian o powierzchni 111,70 m<sup>2</sup> i sufitów 90,10 m<sup>2</sup> i 41,90 m<sup>2</sup> Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD o powierzchni 21,10 m<sup>2</sup> Wykonanie stropu podwieszanego o powierzchni 133,90 m<sup>2</sup> na kształtownikach DC i UD Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 14x21 cm z PVC 3 szt. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wym. 60x204 mm z PVC dwustronnych 4 szt. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarstwo: Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych kompletnych wraz z odbojami, ościeżnica metalowa, 1 sztuka Wymiana drzwi na metalowe ocieplone o wymiarach 1,0 x 2,05 m 2 szt. Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> łączna powierzchnia 2,539 m<sup>2</sup> Ponowne osadzenie drzwi aluminiowych zewnętrznych wyniesionych o ok. 6 cm od stanu obecnego o powierzchni 2,539 m<sup>2</sup> Demontaż oraz ponowny montaż okien uchylno-rozwiernych o min. współczynniku 1,1 W/(m<sup>2</sup>\*K) 4 szt. o powierzchni 3,612 m<sup>2</sup> Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o długości 4,90 m. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach: Rozebranie rynien z blachy o długości 35,90 m i rur spustowych o długości 15,80 m Rozebranie obróbek blacharskich o powierzchni 6,40 m<sup>2</sup> oraz 1,06 m<sup>2</sup> Wykonanie rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 21,24 m i 3,04 m i rur spustowych o średnicy 12,50 cm o długości 15,80 m Rozebranie kominów o objętości 0,593 m<sup>3</sup> Wykonanie kominów wieloprzewodowych o objętości 0,593 m<sup>3</sup> Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm o powierzchni 0,525 m<sup>2</sup> Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych o powierzchni 248,22 m<sup>2</sup> i 18,90 m<sup>2</sup> wraz z utylizacją eternitu o masie 4,22 t oraz 0,321 t Wzmocnienie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyczonej, drewnem o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> o objętości 0,58 m<sup>3</sup> Rozebranie elementów więźby dachowej, ołacenie dachu w odstępach 16 cm na powierzchni 267,12 m<sup>2</sup> Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 13,24 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu ekranem zabezpieczającym z folii membranowej paroizolacyjnej o powierzchni 276,82 m<sup>2</sup>

Ołacenie połączeń dachowych wraz z kontrłatami mocującymi ekran, łąty o wymiarach 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej o łącznej powierzchni dachu 276,82 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną gr. 0,55 mm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym o łącznej powierzchni 276,82 m<sup>2</sup> Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o łącznej długości 23,14 mb Wykonanie izolacji cieplnej wykonane z wełny mineralnej grubości 10 cm w poziomie o powierzchni 243,15 m<sup>2</sup> Wiatrownice drewniane o przekroju drewna do 180 cm<sup>2</sup> z tarcicy nasyconej o objętości 0,12 m<sup>3</sup> Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 18,80 m<sup>2</sup> Wykonanie zabezpieczenia dachu przeciw zaciekaniu Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji C.O. według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji gazu według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia i elementów dodatkowych zawartych w wymienionych załącznikach. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Patelnia elektryczna 1 szt., zmywarka wolnostojąca 1 szt., szafa chłodnicza jednodrzwiowa 1 szt., stół z blatem ze stali nierdzewnej 2 szt., szafki kuchenne 9 szt., blat ze stali nierdzewnej 3 szt., zestaw nagłaśniający, telewizor 1 szt. 50 cali wraz z akcesoriami. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu, dostawy oraz montażu elementów boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy: Słupki do siatkówki o profilu kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do naciągu siatki, tuleje montażowe do słupków wmontowane w podłożu ocynkowane ogniowo, dekle maskujące tuleje montażowe, siatka o wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciagowymi z naciągiem z polipropylenu. W ramach zadania Wykonawca dostarczy 2 szt. koszy do koszykówki ze stojakiem o regulowanej wysokości od 2,1 do 3,05 m, wraz z pojemnikiem balastowym o objętości 110 litrów, rozmiar podstawy min. 1,06x0,76 m. Tablica wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 1,10x0,7 m, obręcz o średnicy 45 cm. Wykonawca przeprowadzi również w ramach zamówienia sadzenie tuż szmaragdowych o minimalnej wysokości 0,5 m w ilości 25 szt. Wykonawca zaprojektuje wraz z

Zamawiającym oraz dostarczy i zamontuje tablicę przedstawiającą historie, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, w której będzie ustawiona dana tablica (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. UWAGA!!! W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 29.08.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł.00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

#### **III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, informacje te zostaną przygotowane na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame prace o wartości minimalnej 100 000,00 zł każda,

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykaz sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: min. 1 samochód dostawczy o masie do 3,5 tony, min. 1 szt. betoniarki elektrycznej o poj. min. 150 litrów

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykaz osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej 1 osobą kierującą robotami w każdej branży tj. ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,**

przedkłada:

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.rogozno.pl](http://www.bip.rogozno.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 21.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 18.04.2014 godzina 12:45, miejsce: Urząd Miejski w Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 15 (kancelaria).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** tak