

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich**  
**w Rogoźnie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rogoźno
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Urząd Miejski w Rogoźnie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791425
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Nowa 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rogoźno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-610
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 785009402
- 1.4.8.) **Numer faksu:** (67)2618075
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@rogozno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rogozno.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00148577/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zamówienie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb zarówno w budynku szkoły jaki i w budynku sali gimnastycznej.

Kształtowniki wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), z uwagi na pozwolenie konserwatora zabytków stolarka okienna wymieniana na elewacji frontowej budynku szkoły musi zostać wykonana z drewna z zachowaniem istniejącego podziału tj. dwudzielna, sześciopodziałowa, w kolorze białym. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m<sup>2</sup>K.

Izolacja akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.

Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  $U_g=0,9$  W/m<sup>2</sup>K starannie osadzone w ramie okiennej, które uniemożliwiają stratę ciepła przez okno.

Uszczelki przylgowe w EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym.

Nawiewniki ciśnieniowe odpowiadające normie PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).

Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postformingu (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 kolor biały). Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych w kolorze czerwonym ceglastym.

Przed rozpoczęciem produkcji okien Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumenty jakościowe okien.

Ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku wszystkie szyby od strony wewnętrznej przegród muszą być wykonane jako szyby bezpieczne. Szyby wykonane w klasie P1 i P2.

Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Zakup, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej - główne drzwi zewnętrzne (wym. szacunkowy otworu 243 cm wysokość, szerokość 130 cm) do budynku szkoły wraz z osprzętem i obróbką tynkarską.

Stolarka drzwiowa: profil drewno, kolor brązowy, drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz (wym. szacunkowy 243 cm wysokość, szerokość – 130 cm) skrzydła (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość – 33 cm i drugie skrzydło (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość – 90 cm) z doświetleniem górnym (wym. szacunkowy 50 cm wysokość, szerokość – 130 cm), szyba bezbarwna, dająca dobre doświetlenie wnętrza, szyba bezpieczna, warstwowa, klejona, dająca odpowiednie zabezpieczenie antywłamaniowe i termoizolacyjne; okucia drzwi - obustronna klamka w kolorze drzwi; zamknięcie - dwa zamki z wkładką patentową, samozamykacz z blokadą.

Opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem modyfikacji materiału wykonania stolarki okiennej montowanej na elewacji frontowej budynku szkoły zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu tzw. wykonanie stolarki okiennej drewnianej dwudzielnej, sześciopodziałowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).

Po zmianie:

Zamówienie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb zarówno w budynku szkoły jaki i w budynku sali gimnastycznej. Kształtowniki wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), z uwagi na pozwolenie konserwatora zabytków stolarka okienna wymieniana na elewacji frontowej budynku szkoły musi zostać wykonana z drewna z zachowaniem istniejącego podziału tj. dwudzielna, sześciopodziałowa, w kolorze białym ze szprosami drewnianymi wewnętrznym i zewnętrznym naklejanym. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m<sup>2</sup>K. Izolacja akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.

Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  $U_g=0,9$  W/m<sup>2</sup>K starannie osadzone w ramie okiennej, które uniemożliwiają stratę ciepła przez okno.

Uszczelki przylgowe w EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym.

Dla każdego z okien ujętych do wymiany w budynku głównym szkoły jedno skrzydło musi posiadać funkcję rozwarto-uchylną (RU), dla okien typ O1 budynku hali gimnastycznej dwa dolne rzędy skrzydeł muszą posiadać funkcję rozwarto-uchylną (RU).

Nawiewniki ciśnieniowe odpowiadające normie PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).

Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postformingu (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 kolor biały). Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych w kolorze czerwonym ceglastym.

Przed rozpoczęciem produkcji okien Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumenty jakościowe okien.

Ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku wszystkie szyby od strony wewnętrznej przegród muszą być wykonane jako szyby bezpieczne. Szyby zewnętrzne budynku szkoły wykonane w klasie P1, w budynku hali gimnastycznej szyby wewnętrzne wykonane w klasie P1.

Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Zakup, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej - główne drzwi zewnętrzne (wym. szacunkowy otworu 243 cm wysokość, szerokość 130 cm) do budynku szkoły wraz z osprzętem i obróbką tynkarską.

Stolarka drzwiowa: profil drewno, kolor brązowy, drzwi dwuskrzydłowe (z uwagi na możliwości konstrukcyjne dopuszcza się wykonanie drzwi jednoskrzydłowych) otwierane na zewnątrz (wym. szacunkowy 243 cm wysokość, szerokość – 130 cm) skrzydła (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość – 33 cm i drugie skrzydło (wym. szacunkowy 180 cm wysokość, szerokość – 90 cm) z doświetleniem górnym (wym. szacunkowy 50 cm wysokość, szerokość – 130 cm ), szyba bezbarwna, dająca dobre doświetlenie wnętrza, szyba bezpieczna, warstwowa, klejona, dająca odpowiednie zabezpieczenie antywłamaniowe i termoizolacyjne; okucia drzwi - obustronna klamka w kolorze drzwi; zamknięcie - dwa zamki z wkładką patentową, samozamykacz z blokadą.

Opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem modyfikacji materiału wykonania stolarki okiennej montowanej na elewacji frontowej budynku szkoły zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu tzw. wykonanie stolarki okiennej drewnianej dwudzielnej, sześciopodziałowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna).

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2021-10-29

Po zmianie:

2021-12-20

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2021-08-31 09:00

Po zmianie:  
2021-09-03 09:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2021-08-31 10:00

Po zmianie:  
2021-09-03 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2021-09-30

Po zmianie:  
2021-10-04