



Uwaga:

- założono montaż kabli oraz osprzętu kategorii 6,
- należy pozostawić zapas montażowy kabla: 2 m w szafie dystrybucyjnej oraz 0,20 m w gniazdach abonenckich,
- kable prowadzić w rurach karbowanych pod posadzkami oraz w bruzdach ściennych i zakończyć gniazdkami podtynkowymi.

<div><div><div></div><div>PROJEKT</div></div><div>DT Projekt Tomasz Domagalski ul. Kościuszki 51/10, 64–610 Rogoźno tel./fax 693 581 500, e-mail: tomadom@interia.pl</div></div>		Przebudowa budynku Pawilonu Lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla usług społeczno-oświatowych	
Nazwa i adres obiektu	ul. Kościuszki 41, Rogoźno, działki nr 1508/2, 1512/3	Investor	Gmina Rogoźno ul. Nowa 2, 64–610 Rogoźno
Treść opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	Biorzą	INSTALACJE TELETECHNICZNE
Zawartość rysunku	Sieć teletechniczna		
Projektant	inż. Jerzy Sobkowiak 219/79/Pw		
		<div><div>07.2015</div><div>data</div><div>1:100</div><div>skala</div><div>1-1</div><div>Nr rysunku</div></div>	