

PROTOKÓŁ nr 21/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 listopada 2020 roku o godz. 16:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
5. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2021 rok.
6. Ocena inwestycja w Gminie Rogoźno.
7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zaproponowaniu przez Przewodniczącego wykreślenia pkt dotyczącego omówienia projektów uchwał.

Radny Henryk Janus zgłosił wniosek w sprawie przeniesienia obrad komisji na inny termin oraz umożliwienie członkom komisji wzięcia udziału w komisji zdalnie.

Przewodniczący poinformował, iż w obecnej sytuacji komisja została przygotowana w formie stacjonarnej, ponieważ sprzęt do przeprowadzania sesji jest w RCK i nawet gdyby była taka możliwość by komisja się tam odbyła automatycznie zostaną naliczone opłaty ze skorzystanie z systemu e-sesji. Poza tym w rozmowie telefonicznej padła propozycja zainstalowania sobie skypa, na co pan Janus nie wyraził chęci.

Burmistrz wtrącił, że osób na komisji jest znacznie mniej, niż na zebraniu wiejskim w Gościejewie, kiedy to osoba siedziała prawie na osobie.

Przewodniczący zapytał, ile czasu potrzeba by się przeszkolić na skypie?

Pan Janus zaznaczył, że w obecnej sytuacji wszystko się odwołuje i terminy nie są obowiązujące.

Pan Perlicjan poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przygotowania komisji w RCK w innym terminie złożony przez pana Janusa:

„za „ wnioskiem zagłosowały 2 osoby, „przeciwko” 3 osoby. Wniosek nie uzyskał poparcia.

Radny Paweł Wojciechowski zaproponował, wprowadzenie po pkt 3 punkt Wolne głosy i wnioski.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

„za” wnioskiem – 2 osoby

„przeciw” – 3 osoby

Wniosek nie uzyskał większości.

W tym momencie pan radny Janus i pan radny Wojciechowski opuścili obrady ze względu na brak

warunków uczestnictwa w komisji.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie dołączył do posiedzenia Radny Roman Kinach.

Po przerwie pan Bartosz Perlicjan zaproponował kolejną zmianę do porządku obrad, aby pkt 5 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2021 przenieść na pkt 9.

Za propozycją członkowie zagłosowali jednomyślnie „za” – 4 głosami (Perlicjan, Wysocka, Nikodem, Kinach).

Cały porządek również został przyjęty – jednogłośnie.

Porządek po zmianie:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
5. Ocena inwestycja w Gminie Rogoźno.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2020 rok.
9. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół z października został przyjęty przez członków komisji – 4 głosy „za” .

Ad 5. Ocena inwestycja w Gminie Rogoźno.

Powyższy punkt przedstawił kierownik Paweł Andrzejczak.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie

Kolejny etap realizacji zadania, który rozpoczął się w 2019 roku po uzyskaniu przez Gminę Rogoźno dofinansowania w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1 693 345,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 5 238 595,63 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 3 577 325,35 zł brutto przy 7 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 5 579 734,27 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 54 120,00 zł brutto.

Nadzór autorski wraz ze zmianami projektowymi: 9 840,00 zł brutto.

Zadanie przewidywało budowę 736 mb ulicy Długiej oraz budowę 265 mb ulicy Seminarialnej wraz z wykonaniem chodników, wjazdów, skrzyżowań, parkingu, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i separatorem substancji ropopochodnych.

Dzięki realizacji inwestycji powstała droga o następujących parametrach:

- kategoria ulicy: ulica gminna
- klasa ulicy: L
- prędkość projektowana 40km/godz.
- prędkość miarodajna 50km/godz.
- kategoria ruchu - KR-2
- przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku ruchu
- szerokość pasa ruchu - 3,0m
- szerokość chodnika - 1,5-2,5m
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe
- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)
- szerokość zjazdów indywidualnych - 4,0m

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga

Ostatni etap projektu realizowanego od roku 2013.

Zadanie finansowane w 100% ze środków otrzymanych z tzw. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Z uwagi na przekroczenie wartości przeznaczonych środków finansowych przez złożone w postępowaniu oferty postępowanie zostało unieważnione i w II połowie grudnia zostanie ponownie opublikowane i ma stanowić tzw. środki niewygasające, a przewidywany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r.

Zadanie przewiduje przebudowę drogi na odcinku długości 234 mb i szerokości 4 m, a po zakończeniu robót powstanie droga o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grudna

Zadanie dofinansowane w ramach tzw. FOGR-u kwotą w wysokości 148 500 zł

Wartość kosztorysowa: 680 000,00 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 440 500,00 zł brutto przy 2 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 494 454,10 zł brutto.

Projektowana przebudowa drogi jest dojazdem do gospodarstw rolniczych oraz do pól uprawnych. Istniejąca droga gminna nr 272521P w miejscowości Grudna przebiega w terenie równinnym, położona jest wśród pól i stanowi dojazd do istniejących gospodarstw rolniczych.

Łączna długość realizowanego odcinka drogi wynosi 666 mb o nawierzchni bitumicznej bez realizacji chodnika.

Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progu spowalniającego

Zadanie przygotowywane do realizacji etapem I jest opracowanie projektu zmiany stałe organizacji ruchu, projekt ten ma na celu wprowadzenie progu zwalniającego. Zadanie to zasili środki niewygasające z końcem 2020 roku, przewidywany termin montażu progu to maj 2021 r.

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 931 860,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 2 501 862,14 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 1 393 338,58 zł brutto przy 8 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 2 223 902,37 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 39 866,78 zł brutto

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem robót następujących branży:

- roboty drogowe,
- roboty na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych,
- roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- status drogi – droga publiczna gminna;
- klasa techniczna – droga klasy D;
- prędkość projektowa – $V_p = 30$ km/h;
- szerokość jezdni – 5,00 m;
- szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni);
– 1,50 m (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni);
- kategoria ruchu – KR2;
- przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % do osi jezdni,
- zjazdy indywidualne do posesji o szerokości min. 3,0 m i skosie 1:1,
- zjazdu publiczny o szerokości min. 4.0 m i promieniu $R=5.0$ m,
- zatoki parkingowe (parkowanie równoległe)
- szerokość zatoki 2,50 m,
- skos 1:1,
- promień wjazdowy $R=2,0$ m,
- zatoki parkingowe (parkowanie prostopadłe)
- szerokość miejsc postojowych 2,50 m,
- długość zatoki 5,00 m.

Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 413 000,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 665 773,33 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 590 000,00 zł brutto przy 5 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 898 648,50 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 22 140,00 zł brutto

Celem zadania jest wykonanie przebudowy 330 mb ulicy Seminarialnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 241) do skrzyżowania z ul. Biskupskiego (droga gminna).

PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria ulicy: ulica gminna
- klasa ulicy: L
- prędkość projektowana 40km/godz.
- prędkość miarodajna 50km/godz.
- kategoria ruchu - KR-2
- przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku ruchu
- szerokość pasa ruchu - 3,0m
- szerokość chodnika - 3,0
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe
- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)
- szerokość zjazdów indywidualnych - 4,0m

Dokumentacja termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Rogoźno

W ramach zadania wykonano Opracowanie projektów termomodernizacji dla obiektów szkolnych:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

ul. Seminarialna 16

64-610 Rogoźno,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Budziszewko 57a

64-612 Budziszewko,

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Parkowo 6

64-608 Parkowo.

Opracowanie projektowe obejmuje :

- aktualizacja i przeprojektowanie rozwiązań technicznych (docieplenie, wymiana stolarki, wymiana instalacji C.O., wymiana źródeł światła) zawartych w projektach posiadanych przez Zamawiającego i dostosowanie ich do mechanizmu Funduszy Norweskich,
- rozszerzenie projektów o instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń z rekuperacją ciepła,
- rozszerzenie projektów o instalację fotowoltaiczną,
- rozszerzenie projektów o instalację pompy ciepła,
- wykonanie audytu energetycznego na ww. całościowy zakres robót,
- wykonanie kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót,
- wykonanie STWiOR,
- dostarczenie płyty CD z zapisem elektronicznym wszystkich opracowań.

Wartość zadania 67 000,00 zł brutto.

Wartość realizacji projektu 9 776 977,59 zł brutto wniosek złożony w dniu 14.09.2020 r. w ramach naboru tzw. Funduszy Norweskich na kwotę dofinansowania 6 820 898,32 zł.

Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej w wysokości 60 000,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 198 708,30 zł

Wartość umowna robot: 187 754,58 zł brutto

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal.

Lekkoatletyczna bieżnia prosta 100-metrowa 4-torowa.

Nawierzchnia bieżni poliuretanowa na podbudowie kruszywowej wodoprzepuszczalnej.

Dane konstrukcyjno-materiałowe

Nawierzchnia bieżni okólnej i prostej

Podbudowa przepuszczalna

Warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 17 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Warstwa klinująca z kruszywa drobnego frakcji 0/4 mm o grubości po zagęszczeniu 3 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Pod warstwą odsączającą należy ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną.

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej

Zadanie realizowane przez Spółkę Aquabellis na podstawie potrzeb mieszkańców zgłaszanych zarówno do spółki jak i do Gminy.

W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach:

- 1 szt. Rogoźno ul. Boguniewska do działki o numerze ewidencyjnym 2183/3,
- 1 szt. Rogoźno ul. Leśna do działek o numerach ewidencyjnych 122/1 i 122/2,
- 2 szt. Rogoźno ul. Słoneczna oraz

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ulicy Hetmańskiej w Rogoźnie.

łącna wartość prac: 139 999,20 zł brutto.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno

Zadanie to składa się z szeregu mniejszych inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Owczegłowy

Wartość najkorzystniejszej oferty: 64 812,37 brutto przy 3 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 86 899,50 zł brutto.

Zadanie to realizuje tylko połowę zakresu dokumentacji technicznej i obecnie realizujemy montaż 10 szt. słupów wysokich 8 m wraz z oprawami typu LED oraz 5 szt. słupów parkowych wysokości 4,5 m wraz z oprawami typu LED.

Zadanie przewiduje wykonanie przyłącza energetycznego przez ENEA Operatora oraz pełnej linii kablowej zasilającej zamontowane oprawy w ramach umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boguniewo

Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 2028P w m. Boguniewo poprzez zamontowanie 9 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami SGS wraz z linią zasilającą.

Wartość zadania: 65 190,00 zł brutto

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szerokiej i Diamentowej.

Zadanie polega na wykonaniu montażu linii zasilającej wraz z montażem 13 słupów oświetleniowych na ul. Szerokiej i 6 słupów oświetleniowych na ul. Diamentowej.

łącna wartość realizacji zadania to: 143 910,00 zł brutto

Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Sobolewskiego.

Zadanie polega na wykonaniu montażu linii zasilającej wraz z montażem słupów oświetleniowych na ul. Sobolewskiego.

łącna wartość realizacji zadania to: 9 259,72 zł brutto

Montaż 6 szt. lamp solarnych w miejscowości Wełna, Budziszewko, Rogoźno ul. Potulicka

Parametry lamp wynikających ze złożonej oferty:

- wysokość całkowita 6,3 m,

- wysokość źródła światła 4,9 m,
- akumulator Protos200 LiFePO4 12V, 36 Ah,
- moduł krystaliczny Protos200, 200Wp,
- moc znamionowa modułu LED 88 W,
- wydajność 196 lm/W
- barwa światła 4000 K (białe światło),
- żywotność LED > 70 000 h,
- autonomiczność > 5 dni,
- gwarancja na lampę 5 lat,
- kolor antracyt.

Wartość zadania: 66 412,62 zł brutto

Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej

Poniżej przedstawiam kilka gotowych projektów hal widowiskowo-sportowych, które mogą być adaptowane do potrzeb Gminy Rogoźno.



1.1. Wymiary hali:


długość -	38,94m
szerokość -	30,84m
wysokość -	11,98m
powierzchnia zabudowy -	1204,46m ²
powierzchnia użytkowa -	1515,68m ²
powierzchnia całkowita -	m ²
kubatura -	12896,044m ³

1.2. Możliwość instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN):

siatkówka	18.0m x 9.0m x 7.0m
koszykówka	28.0m x 15.0m x 7.0m
tenis	24.0m x 11.0m x 7.0m
zapasy	12.0m x 12.0m x 4.0m
gimnastyka sportowa	13.0m x 13.0m x 7.0m
akrobatyka sportowa	12.0m x 12.0m x 5.5m
badminton	13.4m x 6.1m x 5.5m
judo	10.0m x 10.0m x 4.0m



Powierzchnia zabudowy: 527,9 m² ; Powierzchnia użytkowa: 662,9 m² ; Kubatura: 3597,5 m³




RZUT PARTERU

- 1 Sala gimnastyczna 279,3m²**
- 2 Szatnia chłopców 18,1m²**
- 3 WC 6,4m²**
- 4 WC 6,8m²**
- 5 Natryski 21,6m²**
- 6 WC 6,8m²**
- 7 Szatnia dziewcząt 14,2m²**
- 8 WC 4,3m²**
- 9 Pokój trenera 21,3m²**
- 10 Mag. sprzętu sport. 29,2m²**
- 11 Korytarz 46,6m²**



**Powierzchnia zabudowy: 1050,8m²; Powierzchnia użytkowa: 1153,4m²;
Kubatura: 8453,0m³**

RZUT PARTERU




- 1 SALA GIMNASTYCZNA 639,4m²
- 2 KOMUNIKACJA 85,9m²
- 3 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,6m²
- 4 NATRYSK DLA TRENERA 1,3m²
- 5 POKÓJ TRENERA 12,3m²
- 6 WC PERSONELU 3,1m²
- 7 WĘZEL C.O. + C.W. 7,0m²
- 8 PRZEBIERALNIA 16,1m²
- 9 POMIĘSZCZENIE PORZĄDKOWE 2,2m²
- 10 PRZEDSIÓNEK IZOLACYJNY 2,4m²
- 11 WC CHŁOPCÓW 2,6m²
- 12 NATRYSKOWNIA 27,3m²
- 13 WC DZIEWCZĄT 2,6m²
- 14 PRZEDSIÓNEK IZOLACYJNY 2,9m²
- 15 PRZEBIERALNIA 20,0m²
- 16 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 20,0m²
- 17 MAGAZYN SPRZĘTU GIMNAST. 40,0m²
- 18 PRZEDSIÓNEK 3,0m²



Powierzchnia zabudowy: 1674,0 m² ; Powierzchnia użytkowa: 2312,0 m² ; Kubatura: 16000,0 m³

RZUT PARTERU



Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Słomowie

Zadanie polegało na wykonaniu jednego piłkochwytu na boisku w m. Słomowo o wymiarach 30 m na 6 m.

Wartość zadania: 6 993,23 zł brutto

Zadania realizowane w roku 2020 jako niewygasające:

Przebudowa alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

Wartość kosztorysowa: 271 320,76 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 160 000,00 zł brutto przy 6 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 270 978,72 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 1 600,00 zł brutto

Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni placu wykonanej z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię wykonaną z połączenia betonowych płytek chodnikowych w wymiarach 50x50x7 koloru szarego z kostką granitową surowo łupaną 4/6 cm kolor strzegomski szary. Zadanie polega na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu innych wyrobów budowlanych. Charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez zmian.

Wykaz robót:

- Roboty rozbiórkowe: nawierzchni bitumicznej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka krawężników betonowych 15x30, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie ław betonowych, rozbiórka chodników z betonowej kostki brukowej wraz z rozbiórką podbudowy.

- Roboty ziemne: wykonanie ław pod krawężniki z oporem, montaż krawężników granitowych 15x30x100, montaż obrzeży betonowych 8x30x100, montaż krawężników granitowych łukowych.

- Odtworzenie nawierzchni jezdni: wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.

- Nawierzchnia chodnika: wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni chodnikowych z płytek 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie nawierzchni chodnikowej z kostki granitowej surowo łupanej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 20 mb aroty średnicy 110 pod nawierzchnią chodnika.

W ramach tych prac wykonano również przygotowanie fundamentu pod nowy pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert przewyższała środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję i wynosiła 221 400,00 zł.

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo

Wartość kosztorysowa: 113 244,76 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 97 850,87 zł brutto przy 3 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 143 140,01 zł brutto.

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 272514P na odcinku długości 150 mb i szerokości 1,5 m.

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej szarej gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 10 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm.

Radny Kinach zapytał, czy kanalizacja podciśnieniowa będzie dalej rozbudowywana?

Kierownik Andrzejczak odpowiedział, że tak ponieważ kończą się tam budować domki jednorodzinne i zaplanowane są tam 4 studzienki.

Radny dopytał, czy jest szansa na oczyszczalnię przydomowe? Kierownik wskazał, że jeżeli jest sieć ogólna to na etapie warunków zabudowy mieszkańcy powinni mieć zapewnienie o możliwości przyłączenia się do sieci.

Pan Perlicjan zapytał kiedy rozpoczną się prace w Grudnie?

Pan Andrzejczak powiedział, że w najbliższy czwartek inwestor się pojawi, jednak wszystko zależy od warunków pogodowych.

Ad.6 Sprawy bieżące - brak

Ad. 7 Wolne glosy i wnioski.

Pani Wysocka zapytała, jak wygląda przygotowanie projektu na drogę Rogoźno – Murowana Goślina?

Kierownik określił, iż projekt będzie gotowy do 15 grudnia.

Radny Kinach zgłosił wniosek o wykoszenie pobocza na ul. Łąkowej oraz postawienie znaku z nazwą ulicy, który został wyciągnięty z rzeki.

Pani radna Ewa Wysocka również zgłosiła potrzebę wykoszenia poboczy w Międzyzlesiu oraz zasypania gruzem dwóch dziur.

Na zakończenie radny Kinach poruszył temat naprawy mostku na Rutce.

Burmistrz podkreślił, że jeżeli przejdą wszystkie wnioski na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji w gminie, to nie może być mowy o naprawie tego mostka.

O godzinie 17:35 Przewodniczący ogłosił przerwę w posiedzeniu do dnia 30 listopada 2020r. do godz. 16:00.

Obrady zostały wznowione 30 listopada o godz. 17:15 w Sali RCK.

Obecni na posiedzeniu: Radni: Krzysztof Nikodem, Henryk Janus, Paweł Wojciechowski, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan

Nieobecni: Ewa Wysocka, Roman Kinach

Ad. 8 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2021 rok.

Pan Przewodniczący poprosił panią Skarbnik Irenę Ławniczak o omówienie projektu budżetu na rok 2021.

Pani Skarbnik w kilku zdaniach przedstawiła projekt i dodała, iż materiał jest jasny i czytelny.

Pan Henryk Janus wraz z panem Wojciechowskim poprosili o wyjaśnienie kilku kwestii.

Ze względu na słabe łącze internetowe pan radny Janus zrezygnował ze złożenia wniosków do budżetu.

Pan Wojciechowski poprosił jedynie o umowny harmonogram oświetlenia na poszczególne miejscowości na kwotę 500 tys zł.

Na koniec została wydana pozytywna opinia o projekcie budżetu na 2021 rok przy obecnych pięciu Radnych. Trzy osoby „za”, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Ad. 9 Zakończenie

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 18.30. Protokołowała Anna Mazur.