


Zatwierdzam:
BURMISTRZO
....mgr. Roman Szuberski
(pieczęć i podpis)

Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia”

Opracował(a):	Sprawdził(a):
	KIEROWNIK WYDZIAŁU Rozwoju Gospodarczego i Promocji mgr inż. Paweł Andrzejczak

1. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

tel. (067) 26-84-400

fax. (067) 26-18-075

e-mail: um@rogozno.pl

adres strony internetowej: www.rogozno.pl

Godziny urzędowania : w poniedziałki od 8:00 do 18:00

Od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołania i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.rogozno.pl

Link: zamówienia publiczne

Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej dokumentów w celu sprawdzenia czy nie zostały opublikowane zmiany SIWZ i załączników. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000,00 euro na roboty budowlane.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP), (tj. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póź.zm).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego placu zabaw na obiekt spełniający funkcję rekreacyjną dla dzieci i młodzieży wraz osobami dorosłymi poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z funkcjonalnymi furtkami z elementami placu zabaw oraz elementami siłowni zewnętrznej i utwardzeniem terenu w części rekreacyjnej przeznaczonej dla rodziców.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy w celu przygotowania się do złożenia i prawidłowego sporządzenia oferty przeprowadzenie wizji lokalnej dla zapoznania się z terenem na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Roboty obejmują:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach w ilości -113m,
- rozebranie furtek wejściowych ze słupkami - 1m²
- demontaż słupków do siatkówki - 2 szt.,
- demontaż elementów placu zabaw
- naprawa piłko chwyków - 180m² poprzez oczyszczenie elementów stalowych z rdzy malowanie podkładem oraz malowanie farbą nawierzchniową zabezpieczającą elementy metalowe przed warunkami atmosferycznymi oraz wypełnienie ram siatką stalową ocynkowaną z drobnymi oczkami
- demontaż wypełnia piłko chwyków wykonanych z kątowników wypełnionych siatką stalową

- wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 12 km
- ułożenie agrowłókniny - 520m²
- warstwy odsączające, w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 520 m²
- montaż bramy/furtka szer. 3,0/1,0 wys. 1,8m - 1 kpl,
- montaż furtki szer. 1,0m, wys. 1,8m - 4 kpl.,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rozstaw 2-2,5m, wysokość 2m, słupki z rur - 126m,
- utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 100m²,
- wykończenie z obrzeży betonowych 30x8cm - 40m.

PLAC ZABAW

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż poszczególnych elementów:

- huśtawka wagowa szt. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

wykonane z:

- 1) elementów stalowych malowanych proszkowo
- 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 3) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	dł. min. 177 cm
Wysokość urządzenia:	od siedziska 45 cm
Wymiar pow. upadku:	477 x 341 cm
Maksymalna ilość osób:	2 os.
Limit wieku:	15 lat
Wysokość swobodnego upadku:	75 cm

- karuzela kłastyczna - koło szt.1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Wykonane z:

- 1) elementów stalowych malowanych proszkowo
- 2) urządzenie montowane w stopie betonowej
- 3) karuzela podwójnie łożyskowana - łożyska stożkowe
- 4) podest z blachy ryflowanej

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	Średnica min. 150 cm
Wysokość urządzenia:	min. 94 cm
Wymiar pow. upadku:	55 cm
Maksymalna ilość osób:	do 6 osób
Limit wieku:	do 15 lat

- bujak typu żyrafa- pojedyncza szt. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Wykonane z:

- 1) płyt HDPE
- 2) elementów stalowych malowanych proszkowo
- 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 4) urządzenie montowane w stopie betonowej

Dane techniczne:

Długość urządzenia: dł. min. 106 cm

Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 95 cm

Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska: h= 45 cm

Maksymalna ilość osób: 1

Limit wieku: do 15 lat

- bujak typu smok szt.1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

- 1) elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE,
- 2) sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem
- 3) uchwyt dla rąk - rurka z tworzywa sztucznego dł. 100 mm, o przekroju ok. 50 mm
- 4) podparcie dla stóp - rurka z tworzywa sztucznego dł. 90 mm, o przekroju 30 mm
- 5) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 6) elementy stalowe malowane proszkowo
- 7) urządzenie montowane w stopie betonowej powierzchnia upadku

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: min. dł. 103 cm x min. szer. 24 cm

Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 111 cm

Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska: h= 45 cm

Powierzchnia upadku: 403 x 324 cm

Maksymalna ilość osób: 1

Limit wieku: do 15 lat

- bujak typu konik szt. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

- 1) elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE
- 2) sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem
- 3) uchwyt dla rąk - rurka z tworzywa sztucznego dł. 100 mm, o przekroju 50 mm
- 4) podparcie dla stóp - rurka z tworzywa sztucznego dł. 90 mm, o przekroju 30 mm
- 5) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 6) elementy stalowe malowane proszkowo
- 7) urządzenie montowane w stopie betonowej

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	min. dł. 106 cm x szer. 24 cm
Wysokość całkowita urządzenia od podstawy:	86 cm
Wysokość swobodnego upadku wysokość siedziska :	h= 45 cm
Powierzchnia upadku:	403 x 324 cm
Maksymalna ilość osób:	1
Limit wieku:	do 15 lat

- bujak typu ślimak – laweczka szt. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Wykonane z:

- 1) płyt HDPE
- 2) elementów stalowych malowanych proszkowo
- 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 4) elementy stalowe malowane proszkowo
- 5) urządzenie montowane w stopie betonowej

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	min. dł. 124 cm x min. szer. 70 cm
Wysokość całkowita urządzenia od podstawy:	max. 114 cm
Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska :	h= 45 cm
Powierzchnia upadku:	420 cm
Maksymalna ilość osób:	1
Limit wieku:	do 15 lat

- zestaw zabawowy: drabinki, drążek, pomosty, trap, wejście po równoważni, ślizgi kpl. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

- 1) z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
- 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 3) elementy stalowe malowane proszkowo
- 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych
- 5) boki oraz daszki urządzenia wykonane płyt HDPE odpornych na wilgoć
- 6) ślizg ze stali nierdzewnej
- 7) liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: min. dł 749 x min. szer. 754 cm

Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 360 cm

Wymiar pow. upadku: 1119 x 1074 cm

Maksymalna ilość osób: 17 os

Limit wieku: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: $h = 212$ cm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

drabinka krzyżakowa	1 szt.
drabinka pionowa szer. 50 cm	2 szt.
drążek gimnastyczny	1 szt.
podest $h=1.0$ m	2 szt.
pomost ruchomy	1 szt.
pomost z belką ruchomą	1 szt.
ślizg stalowy $h=1.0$ m	1 szt.
ślizg stalowy $h=1.3$ m	1 szt.
trap $h=1.0$ m	1 szt.
wejście po równoważni	1 szt.
wieża $h=1.0$ m	1 szt.
wieża $h=1.3$ m	2 szt.

- huśtawka wahadłowa 2 os. Siedzisko krzeselko, górna belka huśtawki stalowa szt. 1,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

- 1) elementy konstrukcyjne wykonane z profili lub rur stalowych
- 2) elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- 3) urządzenie montowane w stopach betonowych
- 4) siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej
- 5) huśtawka wyposażona w siedziska gumowe typu: koszyczek zapinany

łańcuszkiem oraz płaskie.

Wymiar urządzenia:

- min. szer. 290 x głęb. 200 cm
- wysokość min. 200 cm
- wysokość swobodnego upadku max $h = 120$ cm

Piaskowania w kształcie łódki szt. 1.

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, wykonane z:

- 1) drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90
- 2) elementów stalowych malowanych proszkowo
- 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych

Wymiar urządzenia:

- dł. min. 300 x szer. min. 150 cm
- wysokość max. 200 cm
- wysokość swobodnego upadku $h = 25$ cm

Zestaw sprawnościowy kpl. 1.

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

- 1) z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub z drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm lub z rur stalowych
- 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 3) elementy stalowe malowane proszkowo
- 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
- 5) liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

belka ruchoma	szt. 1
drażek gimnastyczny	szt. 4
sklepik – lada	szt. 1
tablica do rysowania	szt. 1
zestaw do gry w kółko i krzyżyk	szt. 1

Wymiar urządzenia:

- szer. min. 610 x min. dł. 340 cm
- wysokość max. 170 cm
- wysokość swobodnego upadku $h = 60$ cm

Tablica informacyjna szt. 1

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Może być opcjonalnie wykonane z:

- 1) drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90
- 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 3) elementy stalowe malowane proszkowo
- 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych z daszkiem z płyty HDPE

Wymiar urządzenia:

min. 110 x max. 80 cm
wysokość 250 cm

Kosz na śmieci szt. 3,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą.

Kosz stalowy, ocynkowany malowany proszkowo, kolor zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Wymiary urządzenia:

Poj. 50l

Min. wysokość 98 cm.

Ławki szt. 3,

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Ławeczka wykonana z:

- 1) drewna klejonego warstwowo
- 2) elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym
- 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- 4) urządzenie montowane w stopach betonowych

Wymiar urządzenia:

dł. min. 175 x min. 62 cm
min. wysokość 72 cm

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej:

Narciarz podwójny szt. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urządzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obciążenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140 cm wzrostu

Strefa Bezpieczeństwa 285 cm x 353 cm
Wymiary urządzenia szer. min. 50cm x min. dł. 140 cm x wys. min. 170 cm

Wioślarz szt. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urządzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obciążenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 275 cm x 473 cm
Wymiary urządzenia szer. min. 120cm x dł. min. 160 cm x wys. min. 110 cm

Wahadło + Twister kpl. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urządzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obciążenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Strefa Bezpieczeństwa 374 cm x 238 cm
Wymiary urządzenia szer. min. 60cm x min. dł. 80 cm x wys. min. 120 cm

Motyl podwójny szt. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 260 cm x 386 cm

Wymiary urządzenia szer. min. 80cm x min. dł. 110 cm x min. wys. 170 cm

Rowerek szt. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 364 cm x 394 cm

Wymiary urządzenia szer. min. 60 cm x min. dł. 90 cm x wys. min. 130 cm

Podciąg górny szt. 1,

Zamawiający żąda przedstawienia spełnienia bezpieczeństwa o normy obowiązujące.

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 370 cm x 260 cm

Wymiary urządzenia szer. min 70 cm x dł. min. 110 cm x wys. min. 170 cm

Orbitrek szt. 1

Zamawiający żąda przedstawienia spełnienia bezpieczeństwa o normy obowiązujące.

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urządzenie montowane na stopie betonowej
Maksymalne obciążenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 352 cm x 310 cm

Wymiary urządzenia szer. min. 45cm x dł. min. 160 cm x wys. min. 140 cm

Termin realizacji zadania w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ww. projektu ze środków UE PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 w ramach EFRROW

Wszystkie dane zawarte w dokumentacji oraz w przedmiarze stanowią załącznik do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

37535200 - 9 wyposażenie placów zabaw, 37410000 - 5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 20.11.2017 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.
- c) Dysponują/będą dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

- d) Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- e) Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm).
- f) Wyrażą zgodę na odroczony okres płatności min. 14 dni.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- a) Zamawiający dokona oceny spełnienia każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3. Brak załączenia przez Wykonawcę któregośkolwiek z dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 3a PZP
- b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednak każdy z Wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3 ust. a i b. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 PZP
- c) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.3 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający żąda załączenia do oferty – dokumentów, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w celu:

a) potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia do oferty:

- oświadczenia zgodnego z art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm., o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ

b) potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda załączenia do oferty:

- oświadczenia zgodnego z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm. Prawa zamówień publicznych, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ,
- oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm. Prawa zamówień publicznych, Publicznych wraz z listą podmiotów należących

do tej samej grupy kapitałowej albo z informacją o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie postępowania – wg. załącznika nr 4 do SIWZ,

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 5.3.b. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c) potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda załączenia do oferty:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w *postępowaniu*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich *rodzaju*, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne *dokumenty* wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane minimum trzy roboty o minimalnej wartości 50 000 zł brutto każda (wg. załącznika nr 5 do SIWZ doświadczenie Wykonawcy)

d) potwierdzenia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda załączenia do ofert:

- wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca – wg. załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/ będzie dysponował min. 1 pojazdem dostawczym o masie do 3,5t.

- wykaz osób: wykazu osób, skierowanych przez *wykonawcę* do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją na podstawie umowy o pracę do dysponowania tymi osobami, min. 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę będących oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 7 do SIWZ.

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100 000 zł.

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to Wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą mailową.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paweł Andrzejczak pok. 21, tel. 785 009 411

w sprawach procedury przetargowej oraz w sprawach przedmiotu zamówienia.

fax (067) 26 – 18 - 075

e – mail: um@rogozno.pl

7. Zasady składania ofert wspólnych.

7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

7.2 Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3 Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

7.4 W związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność, każdy z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 5.3.a i 5.3.b. Pozostałe dokumenty składa grupa Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.5 W odniesieniu do wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, Zamawiający dokona łącznej oceny podmiotów występujących wspólnie.

7.6 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7.2).

7.7 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia i zapisy:

- a) Sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
- b) Sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
- c) Uzasadnienie zasad odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- d) Okres obowiązywania – co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym,
- e) Dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
- f) Zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych Wykonawców,
- g) Wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą płatności za usługi.

7.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno (załączając do oferty potwierdzenie wykonania operacji).

**Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno,
Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020**

9. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

10.1 Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela.

10.2 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału i uwierzytelnione przez osoby wymienione w dokumentach rejestrowych.

10.3 Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

10.4 W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

10.5 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

10.6 Oferta będzie trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

10.7 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

10.8 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i posiadającej oznaczenia: „**Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia**” z dopiskiem **nie otwierać do 17.07.2017 r. godz. 10⁰⁰**” oraz nazwę i adres Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno, pok. 15 (kancelaria).

10.9 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w punkcie 10.8 oraz dodatkowo podpisane „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno – pok. nr 15, (kancelaria).

11.2 Termin składania ofert upływa dnia **17.07.2017 r. godz. 09⁴⁵**

11.3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania

11.4 Otwarcie ofert jest jawne.

11.5 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **17.07.2017 r. godz. 10⁰⁰** do siedziby Zamawiającego.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia, terminu płatności faktury oraz okresu udzielonej gwarancji.

11.8 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

11.9 Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji określonej w art. 93 ust. 1a, pkt. 1 ustawy PZP.

12. Opis sposobu obliczania ceny:

12.1 Wykonawca ustali cenę oferty z uwzględnieniem wszystkich jej składników (podatek VAT sprzęt, robocizna, transport itp.)

12.2 Cenę oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie - z wydzieleniem wartości podatku VAT

12.3 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

12.4 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała negocjacjom. Cena oferty będzie traktowana, jako wynagrodzenie ryczałtowe.

12.5 Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.6 Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty kosztorysu ofertowego potwierdzającego wartość złożonej oferty.

12.7 Sposób zapłaty i rozliczenie za realizację niniejszego zamówienia zostały określone zał. nr 8 do SIWZ (projekt umowy).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium:

Cena znaczenie 60 %

Gwarancja 36 – 60 miesięcy 40%

13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz wagę tego kryterium, którą ustalono na 60% wg następującego wzoru wyliczenia:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\% (\text{waga})$$

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji” obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji z ofertą najkorzystniejszą, przez okres gwarancji ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz wagę tego kryterium, którą ustalono na 60% wg następującego wzoru wyliczenia:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty ocenianej}}{\text{Najdłuższy termin udzielonej gwarancji najkorzystniejszej oferty, spośród wszystkich ofert, niepodlegających odrzuceniu}} \times 100 \times 40\% (\text{waga})$$

Wykonawca, który zaoferuje gwarancję:

36 miesięcy – 20 pkt

48 miesięcy – 30 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- 14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 14.2 Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy i zawrze ją w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.
- 14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.
- 14.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie załącznik nr. 8 do SIWZ
- 14.5 W przypadku, gdy wybranym Wykonawcą jest konsorcjum, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy konsorcjum.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto wynikającej z oferty. Zabezpieczenie może zostać wniesione przez Wykonawcę w formach przewidzianych ustawą PZP (DZ.U z 2015 poz.2164 z póź. zm).

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia następujących wypadków:

- 16.1 Dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
- 16.2 Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
- 16.3 Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma następować zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 16.4 Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
- 16.5 Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia zadania do 3 tygodni.
- 16.6 Z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,
- 16.7 Zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych,

16.8 Zmiany (modyfikacji) złożonych w postępowaniu deklaracji dotyczących podwykonawstwa poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców,
- rezygnację z podwykonawców,
- wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
- wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia zasad przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie (art. 180-198), skarga do sądu (art. 198 a-198 g).

18. Informacje ogólne;

18.1 Integralnymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są wzory załączników.

18.2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

18.3 Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18.4 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca wyrazi zgodę na odroczony termin płatności – min. 7 dni.

18.5 Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców.

18.6 Zamawiający uwzględniając art. 24aa ustawy PZP przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej spośród złożonych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających;

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone, jeżeli:

- a. Polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia podstawowe
- b. Zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
- c. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego
- d. Zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ;

20.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

20.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej gdzie jest udostępniona.

20.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

21. Wybór oferty;

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wgląd w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których mowa w pkt 5.

Wzory załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik Nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2	Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 25 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
Załącznik Nr 3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
Załącznik Nr 4	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5	Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 6	Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 7	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Załącznik Nr 8	Projekt umowy