

Ogłoszenie nr 540584-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

Gmina Rogoźno: Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogoźno, krajowy numer identyfikacyjny 57079142500000, ul. ul. Nowa 2 , 64610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 84 400, , e-mail um@rogozno.pl, , faks 67 26 18 075.

Adres strony internetowej (URL): www.rogozno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.rogozno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.bip.rogozno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.rogozno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego zgodnie ze SIWZ

Adres:

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia

Numer referencyjny: INTZ.271.24.2017.ŚD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego placu zabaw na obiekt spełniający funkcję rekreacyjną dla dzieci i młodzieży wraz osobami dorosłymi poprzez wykonanie nowego odgrodzenia z funkcjonalnymi furtkami z elementami placu zabaw oraz elementami siłowni zewnętrznej i utwardzeniem terenu w części rekreacyjnej przeznaczonej dla rodziców. Zamawiający umożliwi Wykonawcy w celu przygotowania się do złożenia i prawidłowego sporządzenia oferty przeprowadzenie wizji lokalnej dla zapoznania się z terenem na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Roboty obejmują: - rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach w ilości -113m, - rozebranie furtek wejściowych ze słupkami - 1m² - demontaż słupków do siatkówki - 2 szt., - demontaż elementów placu zabaw - naprawa pilko chwyków - 180m² poprzez oczyszczenie elementów stalowych z rdzy malowanie podkładem oraz malowanie farbą nawierzchniową zabezpieczającą elementy metalowe przed warunkami atmosferycznymi oraz wypełnienie ram siatką stalową ocynkowaną z drobnymi oczkami - demontaż wypełnia pilko chwyków wykonanych z kątowników wypełnionych siatką stalową - wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 12 km - ułożenie agrowłókniny - 520m² - warstwy odsączające, w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 520 m² - montaż bramy/furtka szer. 3,0/1,0 wys. 1,8m - 1 kpl., - montaż furtki szer. 1,0m, wys. 1,8m - 4 kpl., - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rozstaw 2-2,5m, wysokość 2m, słupki z rur -126m, - utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 100m², - wykończenie z obrzeży betonowych 30x8cm - 40m. **PLAC ZABAW** Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż poszczególnych elementów: - huśtawka wagowa szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, wykonane z: 1) elementów stalowych malowanych proszkowo 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 3) urządzenie montowane na kotwach stalowych

ocynkowanych Dane techniczne: Wymiary urządzenia: 1 dł. min. 177 cm Wysokość urządzenia: od siedziska 45 cm Wymiar pow. upadku: 477 x 341 cm Maksymalna ilość osób: 2 os. Limit wieku: 15 lat Wysokość swobodnego upadku: 75 cm - karuzela klastyczna - koło szt.1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Wykonane z: 1) elementów stalowych malowanych proszkowo 2) urządzenie montowane w stopie betonowej 3) karuzela podwójnie łożyskowana - łożyska stożkowe 4) podest z blachy ryflowanej Dane techniczne: Wymiary urządzenia: Średnica min. 150 cm Wysokość urządzenia: min. 94 cm Wymiar pow. upadku: 55 cm Maksymalna ilość osób: do 6 osób Limit wieku: do 15 lat - bujak typu żyrafa- pojedyncza szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Wykonane z: 1) płyt HDPE 2) elementów stalowych malowanych proszkowo 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV elementy 4) urządzenie montowane w stopie betonowej Dane techniczne: Długość urządzenia: dł. min. 106 cm Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 95 cm Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska: $h = 45$ cm Maksymalna ilość osób: 1 Limit wieku: do 15 lat - bujak typu smok szt.1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Specyfikacja techniczna: 1) elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE, 2) sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem 3) uchwyt dla rąk - rurka z tworzywa sztucznego dł. 100 mm, o przekroju ok. 50 mm 4) podparcie dla stóp - rurka z tworzywa sztucznego dł. 90 mm, o przekroju 30 mm 5) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 6) elementy stalowe malowane proszkowo 7) urządzenie montowane w stopie betonowej powierzchnia upadku Dane techniczne: Wymiary urządzenia: min. dł. 103 cm x min. szer. 24 cm Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 111 cm Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska: $h = 45$ cm Powierzchnia upadku: 403 x 324 cm Maksymalna ilość osób: 1 Limit wieku: do 15 lat - bujak typu konik szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Specyfikacja techniczna: 1) elementy konstrukcyjne wykonane z płyt HDPE 2) sprężyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem 3) uchwyt dla rąk - rurka z tworzywa sztucznego dł. 100 mm, o przekroju 50 mm 4) podparcie dla stóp - rurka z tworzywa sztucznego dł. 90 mm, o przekroju 30 mm 5) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 6) elementy stalowe malowane proszkowo 7) urządzenie montowane w stopie betonowej Dane techniczne: Wymiary urządzenia: min. dł. 106 cm x szer. 24 cm Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 86 cm Wysokość swobodnego upadku wysokość siedziska : $h = 45$ cm

Powierzchnia upadku: 403 x 324 cm Maksymalna ilość osób: 1 Limit wieku: do 15 lat - bujak typu ślimak – laweczka szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Wykonane z: 1) płyt HDPE 2) elementów stalowych malowanych proszkowo 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 4) elementy stalowe malowane proszkowo 5) urządzenie montowane w stopie betonowej Dane techniczne: Wymiary urządzenia: min. dł. 124 cm x min. szer. 70 cm Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: max. 114 cm Wysokość swobodnego upadku – wysokość siedziska : h= 45 cm Powierzchnia upadku: 420 cm Maksymalna ilość osób: 1 Limit wieku: do 15 lat - zestaw zabawowy: drabinki, drążek, pomosty, trap, wejście po równoważni, ślizgi kpl. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Specyfikacja techniczna: elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: 1) z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 3) elementy stalowe malowane proszkowo 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych 5) boki oraz daszki urządzenia wykonane płyt HDPE odpornych na wilgoć 6) ślizg ze stali nierdzewnej 7) liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym Dane techniczne: Wymiary urządzenia: min. dł 749 x min. szer. 754 cm Wysokość całkowita urządzenia od podstawy: 360 cm Wymiar pow. upadku: 1119 x 1074 cm Maksymalna ilość osób: 17 os Limit wieku: 3 - 15 lat Wysokość swobodnego upadku: h = 212 cm W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: drabinka krzyżakowa 1 szt. drabinka pionowa szer. 50 cm 2 szt. drążek gimnastyczny 1 szt. podest h=1.0m 2 szt. pomost ruchomy 1 szt. pomost z belką ruchomą 1 szt. ślizg stalowy h=1.0m 1 szt. ślizg stalowy h=1.3m 1 szt. trap h=1.0m 1 szt. wejście po równoważni 1 szt. wieża h=1.0m 1 szt. wieża h=1.3m 2 szt. - huśtawka wahadłowa 2 os. Siedzisko krzeselko, górna belka huśtawki stalowa szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Specyfikacja techniczna: 1) elementy konstrukcyjne wykonane z profili lub rur stalowych 2) elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo 3) urządzenie montowane w stopach betonowych 4) siedzisko zawieszane na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej 5) huśtawka wyposażona w siedziska gumowe typu: koszyczek zapinany łańcuszkiem oraz płaskie. Wymiar urządzenia: - min. szer. 290 x głęb. 200 cm - wysokość min. 200 cm - wysokość swobodnego upadku max h = 120 cm Piaskowania w kształcie łódki szt. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, wykonane z: 1) drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 2) elementów stalowych malowanych proszkowo 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo

przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych Wymiar urządzenia: - dł. min. 300 x szer. min.150 cm - wysokość max. 200 cm - wysokość swobodnego upadku $h = 25$ cm Zestaw sprawnościowy kpl. 1, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Specyfikacja techniczna: elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: 1) z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub z drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm lub z rur stalowych 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 3) elementy stalowe malowane proszkowo 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych 5) liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: belka ruchoma szt. 1 drążek gimnastyczny szt. 4 sklepik – lada szt. 1 tablica do rysowania szt. 1 zestaw do gry w kółko i krzyżyk szt. 1 Wymiar urządzenia: - szer. min. 610 x min. dł. 340 cm - wysokość max.170 cm - wysokość swobodnego upadku $h = 60$ cm Tablica informacyjna szt. 1 Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Może być opcjonalnie wykonane z: 1) drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 2) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 3) elementy stalowe malowane proszkowo 4) urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych z daszkiem z płyty HDPE Wymiar urządzenia: min.110 x max.80 cm wysokość 250 cm Kosz na śmieci szt. 3, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą. Kosz stalowy, ocynkowany malowany proszkowo, kolor zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Wymiary urządzenia: Poj. 50l Min. wysokość 98 cm. Ławki szt. 3, Urządzenie zgodne z normą obowiązującą, Ławeczka wykonana z: 1) drewna klejonego warstwowo 2) elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 3) elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV 4) urządzenie montowane w stopach betonowych Wymiar urządzenia: dł. min. 175 x min. 62 cm min. wysokość 72 cm SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej: Narciarz podwójny szt. 1, Wykonano w oparciu o normy obowiązujące. Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140 cm wzrostu Strefa Bezpieczeństwa 285 cm x 353 cm Wymiary urządzenia szer. min. 50cm x min. dł. 140 cm x wys. min. 170 cm Wioślarz szt. 1, Wykonano w oparciu o normy

obowiązujące. Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Przeznaczone dla jednej osoby Strefa Bezpieczeństwa 275 cm x 473 cm Wymiary urządzenia szer. min. 120cm x dł. min. 160 cm x wys. min. 110 cm Wahadło + Twister kpl. 1, Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Strefa Bezpieczeństwa 374 cm x 238 cm Wymiary urządzenia szer. min. 60cm x min. dł. 80 cm x wys. min. 120 cm Motyl

podwójny szt. 1, Wykonano w oparciu o normy obowiązujące. Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Przeznaczone dla jednej osoby Strefa Bezpieczeństwa 260 cm x 386 cm Wymiary urządzenia szer. min. 80cm x min. dł. 110 cm x min. wys. 170 cm Rowerek szt. 1,

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące. Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Przeznaczone dla jednej osoby Strefa Bezpieczeństwa 364 cm x 394 cm Wymiary urządzenia szer. min. 60 cm x min. dł. 90 cm x wys. min.130 cm Podciąg górny szt. 1, Zamawiający żąda

przedstawienia spełnienia bezpieczeństwa o normy obowiązujące. Elementy stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Przeznaczone dla jednej osoby Strefa Bezpieczeństwa 370 cm x 260 cm Wymiary urządzenia szer. min 70 cm x dł. min.110 cm x wys. min.170 cm Orbitrek szt. 1 Zamawiający żąda przedstawienia spełnienia bezpieczeństwa o normy obowiązujące.

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym Urządzenie montowane na stopie betonowej Maksymalne obciążenie 120kg Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu Przeznaczone dla jednej osoby Strefa Bezpieczeństwa 352 cm x 310 cm Wymiary urządzenia szer. min. 45cm x dł. min. 160 cm x wys. min. 140 cm

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37410000-5
45112723-9
45342000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2017-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane minimum trzy roboty o minimalnej wartości 50 000 zł brutto każda (wg. załącznika nr 5 do SIWZ doświadczenie Wykonawcy), wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca – wg. załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/ będzie dysponował min. 1 pojazdem dostawczym o masie do 3,5t.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją na podstawie umowy o pracę do dysponowania tymi osobami, min. 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę będących oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 7 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

**WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP**

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP**

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm. Prawa zamówień publicznych, Publicznych wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo z informacją o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie postępowania – wg. załącznika nr 4 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące zł 00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno (załączając do oferty potwierdzenie wykonania operacji). Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
gwarancja	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia następujących wypadków:

16.1 Dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 16.2 Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 16.3 Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma następować zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 16.4 Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 16.5 Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia zadania do 3 tygodni. 16.6 Z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, 16.7 Zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, 16.8 Zmiany (modyfikacji) złożonych w postępowaniu deklaracji dotyczących podwykonawstwa poprzez: - wskazanie innych podwykonawców, - rezygnację z podwykonawców, - wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, - wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-17, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017-08-16 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH