

Konstrukcja bieżni
skala 1:50



Nawierzchnia warstwa dolna z granulatu SBR gr. min. 10 mm, warstwa górna wykonana z kolorowego granulatu EPDM barwiona masą kolor czerwony wyk. metodą natryskową gr. min. 2 mm, linie szer. 5 cm kolor biały
Podkład elastyczny typu ET gr. min. 30 mm (elastyczna warstwa podkładowa)
Warstwa klinująca z kruszywa drobnego frakcji 0/4 mm o grubości 3 cm po zagęszczeniu
Warstwa konstukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 17 cm
Warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 grubości po zagęszczeniu 20 cm
Geowłóknina separacyjna
Grunt rodzimy

Usługi Projektowo–Kosztorysowe i Nadzory Budowlane Eugeniusz Cieszyński ul. Jeżyka 16/7, 62–100 Wągrowiec			
Obiekt: Bieżnia prosta wraz ze skocznią w dal Adres: Rogoźno, obręb Rogoźno 0001, Gmina Rogoźno, 64–610 Rogoźno, ul. Seminarialna, działka nr 1475/1; 1474/12 Inwestor: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64–610 Rogoźno			
Nazwa rysunku: Schemat oznaczania bieżni	Podpis:	Data:	Nr rys.
Projektant: Eugeniusz Cieszyński upr. bud. NN–8345/458/81/82 ul. Jeżyka 16/7 62–100 Wągrowiec		15.01.2020 r	2
		Skala: 1:100	