

**ODPIŚ**

Protokół z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Obornickiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach  
w terminie do 2020-10-01

Znak sprawy: GK.6630.257.2020

Wnioskodawca: SEM Sp. Jawna Zakład Elektrotechniczny J. Maćkowiak, S. Maćkowiak  
62-051 Łęczycza, ul. Podgórna 6

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Rogoźno dz. 1277/9(ul. Sobolewskiego)

Rodzaj i funkcja przewodu: sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Przewodniczący narady koordynacyjnej: z up. STAROSTY mgr inż. Wojciech Pawlik GEODETA POWIATOWY


Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

**jednomyślny i pozytywny**

**Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:**

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach  Krzysztof Siewruk	nie dotyczy  Nie dotyczy	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2.	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.  Wacław Kołcon	nie dotyczy  Nie dotyczy	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej
3.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu  Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag  Brak uwag	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej
4.	Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Chodzieży  Marek Rak	pozytywne z uwagami  3. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej

		<p>Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Chodzieży w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.</p> <p>4. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu</p> <p>Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p> <p>7. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu</p> <p>Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p>	
5.	<p>Netia S.A.</p> <p>Andrzej Grycmacher</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>	<p>przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej</p>
6.	<p>AQUABELLIS Sp. z o.o.</p> <p>Anna Nowicka</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>	<p>przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej</p>
7.	<p>INEA S.A.</p> <p>Aleksandra Michałek</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 30.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	<p>przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej</p>
8.	<p>OPERATOR WSS Sp. z o.o.</p> <p>Aleksandra Michałek</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 30.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	<p>przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej</p>
9.	<p>WZMIUW</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	-
10.	<p>ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Chodzież</p>	<p>pozytywne bez uwag</p>	-

		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
11.	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
12.	MEGAWAT Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
13.	ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Szamotuły	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
14.	ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Piła	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
15.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
16.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
<b>Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:</b>			
Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Urząd Miejski w Rogoźnie	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	-
<b>Inne podmioty:</b>			
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty :	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Obornikach  Wojciech Pawlik	pozytywne z uwagami  Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/wym. uwag oraz informacji dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy. Niezbędne jest ustalenie szczegółowej lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbných przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Odkryte przewody zabezpieczyć.  Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę albo odpowiednio zgłoszenia robót budowlanych,	


	<p>wymaganego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (art. 28 - 30 ustawy Prawo budowlane).</p> <p>Obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu przed zasypaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.</p> <p>Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) znaki geodezyjne podlegają ochronie.</p> <p>Ich zniszczenie podlega rygorom karnym wskazanym w art. 48 tej ustawy. Ochronie prawnej podlegają również stałe znaki graniczne (art.38 ustawy jw. oraz art. 152 KC).!</p>	
--	--	--

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- złożono\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....  
  
 .....  
 Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdz stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).