



G M I N A R O G O Ź N O

☐ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 6060066997
www.rogozno.pl

☐ tel.(0-67) 26-84-400, 26-84-421,
26-84-422; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

INTZ.271.25.2018

Rogoźno, 22.05.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam: odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”.

Pytanie nr 14

Punkt 6 laptop (12szt.)

Czy zamawiający dopuści urządzenie z matrycą typu matowego?

Tak. Odpowiedź na pytanie nr 8 z 21.05.2018 r.

Czy zamawiający wymaga nowego, nieaktywowanego wcześniej systemu operacyjnego Microsoft Windows?

Tak. Odpowiedź na pytanie nr 1 z 21.05.2018 r.

W opisie wymagań komputera Zamawiający nie wymienia dysku twardego komputera, zatem czy zamawiający świadomie oczekuje urządzenia bez dysku twardego?

Nie. Zamawiający żąda aby komputer był wyposażony w dysk twardy o min. poj. 1 TB (HDD).

Pytanie nr 15

Punkt 9 rzutnik multimedialny (7 szt.)

Zamawiający poprzez podanie szczegółowych parametrów specyfikuje projektor znanego producenta, który nie jest już dostępny. Zatem czy:

Czy Zamawiający dopuści projektor o jasności 2000 ANSI?

NIE

Czy Zamawiający dopuści projektor z głośnikami 2x5W zamiast 1x10W

Tak. Zamawiający dopuści projektor o głośniku/głośnikach o łącznej mocy 2W.

Czy Zamawiający dopuści projektor z następującymi złączami: PC (D-Sub) x1, Composite Vide o ln x 1, Compont Video ln x 1, HDMI x 3, MHL x 2 (Share with HDMI-2&HDMI-3),

Audio In x 1, Audio L/R Inx1, Audio Out x 1, Chamber Speaker 10Wx2, USB (Type A) x 1 (5V/1,5 A power supply), USB (Type B) x 1 (Inside projector for WDP02 power supply), USB (Type mini B) x 1 (Service), RS232 x 1, DC 12V Trigger x 1, IR Receiver x 2 (Front&Top)

TAK Dopuszcza

Pytanie nr 16

Punkt 11 zasilacz prądu stałego (2 szt.) Proszę precyzyjnie określić czy Zamawiający wymaga zasilacza prądu stałego o możliwym natężeniu prądu 3A z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, czy wymaga tzw. listwy zasilającej – antyprzepięciowej?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Odpowiedź na pytanie nr 9 z 21.05.2018 r.

Zamawiający żąda dostawy zasilacza prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym w ilości 2 szt.

Pytanie nr 17

Punkt 7 – listwa zasilająca (4 szt.) Ze szczegółowego opisu zamówienia wynika, że Zamawiający wymaga trzech różnych rodzajów urządzeń. Proszę zatem wyjaśnić czy: rzeczywiście Zamawiający wymaga 4 kompletów list zasilających (łącznie 12), spełniających wymagania a, b, c odpowiednio po 4 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Odpowiedź na pytanie nr 13 z 21.05.2018 r.

Są to 3 rodzaje listw:

- a) 1 szt. nie kpl.
- b) 2 szt. nie kpl.
- c) 1 szt. nie kpl.

Pytanie nr 18

Aparat fotograficzny 2 sztuki

W związku z brakiem dostępności aparatu spełniającego konkretne wymagania zamawiającego zwracam się o dopuszczenie aparatu o poniższych danych technicznych:

Matryca min. 16.1 min,

matryca CMOS BSI

zoom cyfrowy min. 4x,

zoom optyczny min. 21x

ogniskowa obiektywu 24-1248 mm - odpowiednik dla formatu 35 mm

Zakres otwarcia migawki 30s-1/2000s

Iso 100-3200

Stabilizacja obrazu optyczna

Maksymalna rozdzielczość zdjęć 4608x3456

Ekran min 3”

Nagrywanie wideo 1920x 1080/ 30kl/s

Formaty zapisu: JPEG/MOV

Dodatkowo zwracam się do zamawiającego o podanie trzech przykładowych modeli aparatu spełniające opisane przez zamawiającego dokładne dane techniczne

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie ma możliwości przekazania danych modeli urządzeń spełniających zakres zamówienia, przedmiot opisany jest tylko za pomocą parametrów technicznych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia spełniającego powyższe parametry.

Pytanie nr 19

Rzutnik multimedialny – 7 sztuk

W związku z brakiem dostępności oraz produkcji projektora marki BENQ W1070 spełniającego konkretne wymagania zamawiającego zwracam się o dopuszczenie sprzętu o poniższych danych technicznych:

SYSTEM: DLP ROZDZIELCOŚĆ FULL HD

JASNOŚĆ 2200ANSI

KONTRAST 15000:1

ZOOM 1.2X

WSPÓLCZYNNIK PROJEKCJI 1.37-1.64

OBIEKTYW: F = 2.42 - 2.62, f = 19.0 - 22.65 mm

TRAPEZOWA KOREKCJA OBRAZU KEYSTONE +/- 40 STOPNI

ROZMIAR OBRAZU 60"-300"

GŁOŚNOŚĆ 33 dB TRYB NORMALNY, 31 Db tryb eko

Czas pracy lampy: 4500/6000/10000 godzin

Wejścia: 1xVGA, 2 x HDMI, Kompozytowe x 1, audio x 1, usb ty[mini B x 1 , RS232 x 1

Wyjścia: audio x 1, głośnik 2W

Dodatkowo zwracam się do zamawiającego o podanie trzech przykładowych modeli aparatu spełniające opisane przez zamawiającego dokładne dane techniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia spełniającego powyższe parametry.

Pytanie nr 20

W punkcie 6. Laptop 12 szt. Zamawiający wymaga sprzęt z 1 x wyjście D-SUB, 1 x wyjście HDMI. Z naszego rozeznania rynku brak jest obecnie sprzętu posiadające takie rozwiązania i spełniające pozostałe wymogi zamawiającego. Dlatego nasze pytanie

Czy Zamawiający dopuści laptop bez wyjścia D-SUB, z 1 x wyjście HDMI?

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostały wymaganych parametrów.

Jeżeli zamawiający nie dopuści laptopa bez wyjścia D-SUB, to czy dopuści laptop bez tego wyjścia ale z osobnym adapterem HDMI/D-SUB umożliwiającym podpięcie sprzętu z wtykiem D-SUB – rozwiązanie równoważne.

Zamawiający dopuścił zaoferowanie laptopa bez wejścia D-SUB.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w części II dopuści projektor o poniższych parametrach?

- głośność Eco: 25db
- Żywotność światła: 3500 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco)
- Odległość od ekranu: 1,0 m - 9,8 m
- Przekątna: 28" – 301"

Odpowiedź na pytanie nr 21

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15 i 19.

UWAGA!

Przedstawiamy przykładowe parametry minimalne, które muszą być spełnione przez zaoferowany sprzęt dla kompletu z tablicą interaktywną:

Technologia DLP

Jasność min. 3000 ANSI

Kontrast min. 15000:1

Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 (wymagany format 4:3) Możliwość dopasowania wielkości obrazu do wielkości tablicy.

Kompatybilne rozdzielczości UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA

Waga urządzenia max 3 kg

Poziomu szumu max 29 dB (w trybie ekologicznym)

Żywotność lampy min. 4500 godzin (w trybie maksymalnej jasności), min. 6000 godzin (w trybie oszczędnym)

Złącza: min. 1 x HDMI, min. 1 x VGA, RS232 (zdalne zarządzanie), USB

Głośnik min. 2W

Moc lampy max 200W, maksymalny pobór mocy w trybie najjaśniejszym max 240W

Korekcja trapezu min. ± 40 stopni w pionie

Menu projektora w języku polskim


Gwarancja projektor: min. 24 miesiące; lampa: min. 12 miesięcy lub 1000 godzin (w zależności co nastąpi pierwsze).

Wymagane okablowanie: kabel sygnałowy HDMI i zasilający o odpowiednich długościach

W komplecie uchwyt sufitowy do montażu projektora

Projektor powinien wyświetlać na tablicy obraz 80 cali z odległości maksymalnie 105 cm.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA@

mgr Renata Topolska
ZASTĘPCA BURMISTRZA