

S504
71,60
70,28

ścieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1. ŚWIETLICA - gres - 43,20 m²
 2. KORYTARZ - gres - 8,30 m²
 3. W-C - gres - 2,60 m²
 4. W-C - gres - 1,70 m²
 5. ŚWIETLICA - gres - 17,10 m²
 6. KUCHNIA - gres - 12,30 m²
- RAZEM: - gres - 85,20 m²

LEGENDA :

↗
Nawietrzak 60*204 mm z zaworem zwrótnym
i kratkami zewnętrzną i wewnętrzną

↗
Wentylator łazienkowy 13 W - 95,0 m³/h

↗
Kanal wentylacyjny ϕ 150 ocieplony,
wyprowadzony ponad połac dachu

↗
Wentylator osiowy HVE-34W - 600,0 m³/h

TEMAT OPRACOWANIA	DOKUMENTACJA TECHNICZNA B U D Y N I E K GMINNY REMONT ŚWIETLICY
LOKALIZACJA	Garbarka dz. nr 76 , Gmina Rogoźno
INWESTOR	Gmina Rogoźno wlkp.
NAZWA RYSUNKU	Instalacja wod kan
OPRACOWAŁ:	PODPIS
mgr inż. Andrzej Fiedosiuk upr. bud. instalacyjno - inżynieryjne NR-GP-7342/1536/91 Wągrowiec ul. Tyłmana 22	SKALA 1 : 50
	Nr. rys. 1

S3
71,60
70,40

ϕ 160 1 %

S2
71,60
70,33

ϕ 160 1 %

71,60
76,40
S1

