

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.rogozno.pl

Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbatka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia

Numer ogłoszenia: 111882 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogoźno , ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbatka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Rozebranie elementów ścian, filarów i kolumn o objętości 2,331 m3 Rozbiórka pieców o objętości 1,568 m3 Zerwanie posadzek z wykładzin o powierzchni 65,20 m2 Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 77,20 m2 Rozebranie legarów wraz z przesortowaniem ich pod względem dalszej używalności o łącznej długości 55,40 m Rozebranie posadzek cementowych o powierzchni 9,80 m2 Transport gruzu na gminne wysypisko odpadów komunalnych położone w miejscowości Studzieniec o łącznej objętości 1,12 m3 Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach o objętości 0,956 m3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł 1 szt. Wykonanie przesklepień otworów wraz z wykuciem gniazd dla belek o objętości 0,179 m3 Ułożenie nadproży prefabrykowanych o wysokości 110 mm i łącznej długości 7,20 m Zakup i montaż (obsadzenie) belek stalowych (przesklepień) wysokości 200 mm o łącznej długości 10,80 m Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 5 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 0,812 m3 Licowanie ścian cegłą klinkierową o powierzchni 1,360 m2 Wykonanie ścianek działowych z piano lub gazobetonu gr. 12 cm o powierzchni 22,494 m2

Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego grubości 6 cm i powierzchni 5,452 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłoża i posadzki: Wykonanie podkładów z materiałów sypkich na podłożu gruntowym o objętości 4,10 m³ Wykonanie podkładów betonowych C8/10 o objętości 7,72 m³ Wykonanie posadzek cementowych zbrojonych siatką izolowanych folią gr. 0,2 mm oraz styropianem FS 20 gr. 10 cm o łącznej grubości 6 cm na powierzchni 85,20 m² Wykonanie posadzek z płytek typu gress o wymiarach 30x30 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 85,20 m² Wykonanie cokolków z płytek wysokości 10 cm o długości 56,30 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni 30,40 m² Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 54,30 m² Wzmocnienie ścian nieotynkowanych poprzez ułożenie siatki o powierzchni 25,48 m² Zeskrobanie, zmycie starej farby o powierzchni 265,60 m² Szpachlowanie wewnętrznych ścian o powierzchni 218,60 m² Licowanie ścian płytkami na klej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 51,326 m², do wysokości 2,05 m Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi o powierzchni 258,40 m² Wykonanie tynków żywicznych grubości 1,5 mm o łącznej powierzchni 76,188 m² Montaż drewnianych desek odbojowych, sosnowych lakierowanych o szerokości 25 cm, grubości 19 mm o łącznej długości 54,42 m Malowanie farbami wewnątrz pomieszczeń o powierzchni 138,184 m² Malowanie sufitów o powierzchni 16,60 m² Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud (płyta wodoodporna) o powierzchni 16,60 m² Wykonanie stropu podwieszanego 60x60 na ruszcie podwieszonym z kształtowników CD i Ud o powierzchni 69 m² Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach o wymiarach 60x204 mm z PVC 3 szt. Wykonanie okładzin jednostronnych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych - obudowa przewodów wentylacyjnych w WC Wykonanie przewodów wentylacyjnych o średnicy 150 mm-250 mm wraz z zakończeniem w postaci daszka wraz z kratką PVC z siatką 12,30 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa: Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzlokalowych, kompletnych wraz z klamkami i odbojami oraz nawiewami w drzwiach do WC 5 szt. ościeżnice metalowe Montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o powierzchni 3,075 m² Montaż drzwi z PCV ze szkłem bezpiecznym typu FIX jednoskrzydłowych o współczynniku min. 1,1 W/(m²xK) o powierzchni 3,1 m² Demontaż oraz montaż okien uchylno-rozwiernych o współczynniku min. 1,1 W/(m²xK) o powierzchni 13,38 m² Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o długości 7 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach: Rozbiórka pokryci z dachówki karpiówki podwójnej z wykorzystaniem jako podbudowa placu utwardzonego o łącznej powierzchni 170,26 m² oraz 118,025 m² Rozbiórka rynien z blachy o łącznej długości 30,15 m i 13,65 m montaż rur spustowych o długości 16,30 m i 4,40 m Rozebranie elementów więźby dachowej, ołączenie dachu w odstępach 16 cm o łącznej powierzchni 170,26 m² oraz 118,025 m² Rozebranie obróbek blacharskich o

powierzchni 4,9 m² oraz 4,9 m² Wzmocnienie konstrukcji drewnianej tarcicą nasyoną o przekroju do 180 cm 2 o łącznej objętości 0,37 m³ oraz 0,29 m³ Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków o łącznej powierzchni 74,2 m² oraz 47,80 m² Wykonanie wiatrownic o przekroju poprzecznym do 180 cm² z tarcicy nasyonowej o objętości drewna 0,089 m³ oraz 0,14 m³ Wykonanie boazerii drewnianej o szerokości listew do 12 cm o powierzchni 5,18 m² oraz 1,90 m² Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o powierzchni 17,9 m² oraz 17,90 m² Wykonanie rynien półokrągłych z blachy o długości 31,03 m i 13,65 m oraz rur spustowych o długości 13,2 m i 7,50 m Ołacenie połaci dachowych wraz z wykonaniem ekranu z folii i zabezpieczenia go kontrłatami o wymiarach łat 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyonowej o powierzchni 177,169 m² oraz 118,025 m² Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną o powierzchni 177,169 m² oraz 118,025 m² kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o długości 6,69 mb oraz 13,65 mb Wykonanie izolacji dachu wełną mineralną gr. 20 cm o powierzchni 113,028 m² oraz 63,13 m² Wykonanie zabezpieczenia dachu przeciw zaciekaniu Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ceglanej o powierzchni 124,504 m² Uzupełnienie ubytków spoin w murze ceglanym oraz kamiennym o łącznej długości 240 m Impregnacja elewacji metodą natryskową o powierzchni 132 m² Montaż daszków wejściowych systemowych 1,8 m x 0,8 m wysokość łuku 26 cm konstrukcja metalowa pokrycie poliwęglan dwukomorowy 1 szt. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty zewnętrzne: Wykonanie okładzin schodów płytkami typu gress mrozoodporne antypoślizgowe o wymiarach 30x30 na zaprawie mrozoodpornej wraz z pochylnią o powierzchni 8,82 m² Wykonanie wycieraczki w obudowie ocynkowanej wraz z odprowadzeniem wody o powierzchni 0,27 m² Wykonanie balustrady malowanej proszkowo 2 szt. o dł. 3,90 m Wykonanie schodów zewnętrznych żelbetowych 3 stopnie szer. 1,4 m wys. 15 cm, szer. stopnia 30 cm, szczyt 1,4x0,8 m wraz z ułożeniem płytek typu gress mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o powierzchni 3,29 m² Wykonanie koryta o głębokości 30 cm i powierzchni 300 m² Wykonanie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o dł. 40 m Wykonanie krawężników betonowych wystających wraz z wykonaniem ław na podsypce cementowo-wapiennej o dł. 30 m Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mech. O gr. 10 cm i pow. 300 m² Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm B7 o pow. 300 m² Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej o powierzchni 300 m² Wykonanie barierek zabezpieczających wyjście z budynku na drogę zestaw 3 szyszan o dł. 2 m wykonanych z rur o średnicy min. 40 mm malowanych w kolorze biało-czerwonym oraz jedna szyskana składająca się z 2 szt. słupków o wys. 1,1 m wraz z poprzeczką 2 m, 3 szt. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji

elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji C.O. według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji gazu według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia i elementów dodatkowych. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Zmywarka wolnostojąca 1 szt., szafa chłodnicza jednodrzwiowa 1 szt., chłodziarko-zamrażarka 1 szt., szafki kuchenne 10 szt., blat ze stali nierdzewnej 2 szt., Kuchenka mikrofalowa 1 szt., pomocnik kelnerski 1 szt., stoły drewniane 5 szt., krzesła drewniane 40 szt., zestaw nagłaśniający kpl., zabudowana szafka pod telewizor wmontowana w ścianę 1 szt., telewizor 1 szt., zabudowana ściana w postaci szafy z drzwiami przesuwными 1 szt. o wymiarach 2,5x2,5x0,5 m. W ramach prowadzonych prac należy wykonać ogrodzenie terenu za pomocą metalowych paneli ogrodzeniowych długości 35 mb osadzonych na słupkach metalowych osadzonych w fundamencie oraz brama dwuskrzydłowa szerokości 4 m oraz furtka o szerokości 1 m (kolor oraz wzór do uzgodnienia z Zamawiającym). Wykonawca przeprowadzi również w ramach zamówienia sadzenie drzew i krzewów w ilości 54 szt. (gatunek oraz forma do uzgodnienia z Zamawiającym). Wykonawca zaprojektuje wraz z Zamawiającym oraz dostarczy i zamontuje tablicę przedstawiającą historię, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, w której będzie ustawiona dana tablica (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie utwardzenia terenu, na które składają się następujące elementy: Wykonanie koryta głębokości 20 cm i powierzchni 100 m² Wykonanie rowków pod krawężniki długości 25 m, wykonanie ławy pod krawężnik o objętości 0,125 m³, wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce o długości 25 m. Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej grubości 10 cm. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej gr. 6 cm, o powierzchni 100 m². Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. UWAGA!!! W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł.00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno Bank: BS Czarńków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, informacje te zostaną przygotowane na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame prace o wartości minimalnej 150 000,00 zł każda,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: min. 1 samochód dostawczy o masie do 3,5 tony, min. 1 szt. betoniarki elektrycznej o poj. min. 150 litrów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej 1 osobą kierującą robotami w każdej branży tj. ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogozno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 15 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak