

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.rogozno.pl](http://www.bip.rogozno.pl)

---

## **Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia**

**Numer ogłoszenia: 61725 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno , ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.rogozno.pl](http://www.rogozno.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka pieców licowanych kaflami o objętości 1,682 m<sup>3</sup> Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 64,60 m<sup>2</sup> Rozebranie legarów o długości 61,20 m Rozebranie posadzek o powierzchni 11,20 m<sup>2</sup> Transport gruzu o objętości 1,42 m<sup>3</sup> na Gminne wysypisko odpadów w miejscowości Studzieniec. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach o powierzchni 1,688 m<sup>2</sup> Przebicie otworów w ścianach ceglanych 2 sztuki Wykonanie przesklepień otworów w ścianach wraz z wykuciem wnęk pod belki 0,455 m<sup>3</sup> Ułożenie nadproży prefabrykowanych o wysokości 110 mm o łącznej długości 17,10 m Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 5 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 0,986 m<sup>3</sup> Wykonanie ściany o grubości 45 cm i wysokości do 4,5 m wraz z wypełnieniem szczeliny styropianem FS 15 gr. 10 cm o łącznej powierzchni 3,885 m<sup>2</sup> Licowanie ścian cegłą klinkierową o powierzchni 3,165 m<sup>2</sup> Wykonanie ścianek działowych z płytek z gazobetonu gr. 12 cm o powierzchni 4,205 m<sup>2</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca

załącznikiem do SIWZ. Podłoża i posadzki Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 o objętości 6,46 m<sup>3</sup> Posadzki cementowe zatarte na ostro o grubości 60 mm wraz z uzbrojeniem siatką, ułożeniem folii 0,2 mm oraz izolacją styropianem FS 20 gr. 10 cm 64,60 m<sup>2</sup> Wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm o powierzchni 11,20 m<sup>2</sup> Wykonanie posadzek z płytek typu gress o wymiarach 30x30 cm kolor oraz faktura do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 75,70 m<sup>2</sup> Wykonanie cokolików z płytek wysokości 10 cm wkładanych na klej o długości 42,10 m, kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie Odbicie tynków zewnętrznych o łącznej powierzchni 32,90 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 45,40 m<sup>2</sup> Wzmocnienie ścian nieotynkowanych siatką na zaprawie klejowej o powierzchni 1 m<sup>2</sup> Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni 157,426 m<sup>2</sup> Szpachlowanie ścian wewnętrznych o powierzchni 124,30 m<sup>2</sup> Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej o powierzchni 52,715 m<sup>2</sup> Gruntowanie podłoża o powierzchni 175,43 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków żywicznych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) o grubości 1,5 mm o łącznej powierzchni 31,048 m<sup>2</sup> Wykonanie i montaż desek odbojowych drewnianych lakierowanych szerokości 25 cm i grubości deski 19 mm o łącznej długości 46,80 m Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych o powierzchni ścian 116,40 m<sup>2</sup> oraz sufitów o powierzchni 17,90 m<sup>2</sup> Wykonanie okładzin stropów płytami GK wodoodpornej na ruszcie z metalowych kształtowników CD i UD o powierzchni 17,90 m<sup>2</sup> Wykonanie stropu podwieszonego na metalowym ruszcie z kształtowników CD i UD o powierzchni 57,80 m<sup>2</sup> Obsadzenie krętek wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wymiarach 60x204 dwustronnych 3 szt. Montaż wentylacji wywiewnej wykonanej z rury dwupłaszczyznowej z blachy nierdzewnej średnicy 150 mm długości 2,5 m, 3 sztuki. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarstwo otworowe Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrz lokalowych kompletnych o ościeżnicy metalowej 4 sztuki wraz z odbojami, drzwi do wc z nawiewem o powierzchni 8,20 m<sup>2</sup> Montaż drzwi wejściowych metalowych z ociepleniem z dwoma zamkami patentowymi z naświetleniem typu FIX szyba bezpieczna P-2 o wymiarach 1x2,05m Demontaż i montaż okien uchylno-rozwiernych z łukiem o wysokości 16 cm, okna z PCV o współczynniku U nie gorszym niż 1,1 W/(m<sup>2</sup>\*K) o powierzchni 18,61 m<sup>2</sup>, montaż w istniejących otworach z zachowaniem parapetów zewnętrznych, górna część okna z zachowaniem szprosów podziałowych Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o łącznej długości 9 m Osadzenie okien w połaci dachowej wraz z obróbką o wymiarach 78x58 Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Rozebranie elementów więźby dachowej łąty dachowe w odstępie 16 cm o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów itp. o powierzchni 12,40 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu folią zabezpieczającą o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Ołączenie połaci dachowych z kontrłatami, łąty 38x50 w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej dla powierzchni dachu 130,20 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w kolorze czerwieni ceramicznej układanej w koronkę z gąsiorami o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup>

Wymiana podbitki boazeryjnej z listew drewnianych szerokości 12 cm z impregnacją w kolorze o powierzchni 16,15 m<sup>2</sup> Wykonanie wiatrownic z tarcicy nasyczonej, deska szczytowa strugana o przekroju poprzecznym drewna 180 cm<sup>2</sup> o łącznej objętości drewna 0,465 m<sup>3</sup> Wykonanie zabezpieczenia dachu przed zaciekaniami. Osadzenie ławy kominiarskiej Należy przeprowadzić uzupełnienie uszkodzonego pokrycia dachowego wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki podwójnej ułożonej w koronkę o łącznej powierzchni 95,70 m<sup>2</sup> Rozebranie kominów wolnostojących o objętości 0,829 m<sup>3</sup> Wykonanie kominów wieloprzewodowych z cegły klinkierowej kl. 35 o objętości 0,829 m<sup>3</sup> Montaż rynien dachowych z blachy o łącznej długości 24,40 m i średnicy 15 cm Montaż rur spustowych o średnicy 12,5 cm i łącznej długości 18,40 m Wykonanie obróbek blacharskich o łącznej powierzchni 9,60 m<sup>2</sup> Należy wykonać montaż daszków wejściowych systemowych o wymiarach 1,8 x 1,2 m i wysokości łuku 26 cm 1 sztuka Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę o powierzchni 340,89 m<sup>2</sup> Rozebranie obróbek murów ogniowych o powierzchni 14,10 m<sup>2</sup> Wymiana podbitki boazeryjnej z listew drewnianych szerokości 12 cm z impregnacją w kolorze o powierzchni 31,955 m<sup>2</sup> Wiatrownice z drewna z tarcicy nasyczonej o objętości 0,465 m<sup>3</sup> Osadzenie ławy kominiarskiej Rozebranie kominów wolnostojących o objętości 0,879 m<sup>3</sup> Wykonanie kominów wieloprzewodowych wolnostojących z cegły klinkierowej kl 35 o objętości 0,879 m<sup>3</sup> Rynny dachowe o średnicy 15 cm z blachy o długości 30,5 m Rury spustowe o średnicy 12,5 cm z blachy o długości 13,8 m Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o powierzchni 13,20 m<sup>2</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Schody zewnętrzne W ramach tego zadania należy przeprowadzić rozbiórkę elementów betonowych o łącznej objętości 0,42 m<sup>3</sup> Wykopy liniowe fundamentowe o objętości 1,575 m<sup>3</sup> Należy wykonać zewnętrzne schody betonowe zbrojone wraz z podestem i dwoma biegami po trzy stopnie w biegu o szerokości 1,40 m o łącznej objętości 1,560 m<sup>3</sup> Licowanie schodów cegłą klinkierową o łącznej powierzchni 1,710 m<sup>2</sup> Wykonanie okładzin schodów z płytek typu gress antypoślizgowych mrozoodpornych o łącznej powierzchni 3,388 m<sup>2</sup> Wykonanie wycieraczki do obuwia na podeście schodów ocynkowanych z dnem wraz z odprowadzeniem wody o powierzchni 40x60 cm Wykonanie balustrady schodowej prostej z pochwytem stalowym malowanym proszkowo obejmującej dwa biegi oraz podest o długości 4,5 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty zewnętrzne Rozbiórka elementów betonowych o powierzchni 0,42 m<sup>3</sup> Wykonanie korytowania o głębokości 30 cm i powierzchni 267,12 m<sup>2</sup> Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o łącznej długości 70 m Wykonanie warstwy odcinającej z zagęszczeniem o grubości 10 cm o powierzchni 267,12 m<sup>2</sup> Wykonanie podbudowy betonowej o grubości 12 cm z betonu klasy B10 o powierzchni 207,12 m<sup>2</sup> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 207,12 m<sup>2</sup> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 60 m<sup>2</sup> wraz z montażem wycieraczki stalowej na wejściu Wykonanie wrót z furtką o wysokości 1,6 m i szerokości wrót 3 m i furtki 1 m w ramach stalowych na słupkach bez pasa dolnego. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja

techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja Wykonanie uzupełnienia i naprawy tynku zewnętrznego  
kat. III o powierzchni 31,20 m<sup>2</sup> oraz 27 m<sup>2</sup> Przygotowanie podłoża pod malowanie o powierzchni 187,055  
m<sup>2</sup> oraz 219,126 m<sup>2</sup> Uzupełnienie ubytków w spoinach ściany z cegiel o powierzchni 63,58 m<sup>2</sup> oraz 68,34  
m<sup>2</sup> Gruntowanie podłoża pod malowanie o powierzchni 123,475 m<sup>2</sup> oraz 150,786 m<sup>2</sup> Malowanie elewacji  
farbami fasadowymi w kolorze pastelowym o powierzchni 123,475 m<sup>2</sup> oraz 150,786 m<sup>2</sup> Zamówienie  
obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji według załączonej  
dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry,  
wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje  
również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy  
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja  
techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości  
zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar  
jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy  
oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z  
załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia. Na  
wyposażenie składają się następujące elementy: Zmywarka wolnostojąca, Szafa chłodnicza dwudrzwiowa,  
okap gastronomiczny, szafki kuchenne 8 szt., blat ze stali nierdzewnej 2 szt., kuchenka mikrofalowa, regał ze  
stali nierdzewnej, stoły drewniane 7 szt., krzesła drewniane 60 szt., zestaw nagłaśniający, telewizor wraz z  
anteną do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej oraz kablem antenowym i uchwytem do anteny, laptop,  
projektor, szafka pod telewizor zabudowana w ścianie. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu,  
dostawy oraz montażu elementów boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy:  
Słupki do siatkówki o profilu kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do  
naciągu siatki, tuleje montażowe do słupków wmontowane w podłoże ocynkowane ogniowo, dekle  
maskujące tuleje montażowe, siatka o wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciagowymi z naciągiem z  
polipropylenu oraz elementów boiska do koszykówki w skład, których wchodzi kosz do koszykówki ze  
stojakiem 2 szt. o wysokości regulowanej od 2,1 do 3,05, tablicy o wymiarach 110x70 z tworzywa  
sztywnego, średnica obręczy 45 cm, wymiar podstawy 106x76 cm, objętość pojemnika balastowego 110  
litrów 2 sztuki. Dostawa i montaż ławostółu z zadaszaniem wykonanego z drewna litego sosnowego  
impregnowanego wymiary ławki i stołu długość 180 cm, szerokość siedziska 33 cm, szerokość stołu 70 cm,  
wysokość stołu 77 cm. Zadaszenie o wymiarach 216x270 cm. Podane wymiary określają minimalne  
parametry. Zamówienie przewiduje również zagospodarowanie terenu zieleni w pobliżu budynku świetlicy  
wiejskiej i przewiduje między innymi sadzenie 41 szt. drzew/krzewów oraz wykonanie trawników  
dywanowych siewem na gruncie kategorii III z nawożeniem o powierzchni 120 m<sup>2</sup>. UWAGA!!! W związku z  
faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o  
możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym  
dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 29.08.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł.00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, informacje te zostaną przygotowane na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame prace o wartości minimalnej 150 000,00 zł każda,

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykaz sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: - min. 1 samochód dostawczy o masie do 3,5 tony, - min. 1 szt. betoniarki elektrycznej o poj. min. 150 litrów

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej 1 osobą kierującą robotami w każdej branży tj. ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.bip.rogozno.pl](http://www.bip.rogozno.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Rogoźnie  
ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 21.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 08.04.2014  
godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno pok. nr 15 (kancelaria).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii**

**Europejskiej:** Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają  
warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku  
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi  
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie